

35千瓦静音汽油发电机订购

产品名称	35千瓦静音汽油发电机订购
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TOTO35
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

35千瓦静音汽油发电机订购

静音汽油发电机组说明：维护、保养

- 1、汽油发电机组在运行60小时后需更换机油、清洗柴滤、空滤。应经常检查电瓶的电解液，不足时应及时补充。
- 3、应经常检查皮带松紧情况，调节张紧机构，保持张紧状态。
- 4、寒冷季节应打开水加热和油加热开关，使机组保持一定温度，确保汽油发电机组能正常使用。

【使用范围】餐厅备用电源，电力公司，工程移动电源，别墅区备用等等；

上海大泽柴油发电机因其体积小，重量轻、操作简单、移动方便等特点，广泛应用于电信、金融、医院、商店等行业。同柴油发电机组一样，除正确进行操作外，必须定期对汽油发电机各部件进行系统、细致的检查、调整和清洗，预防早期磨损的各种故障发生并建立机组的使用记录，严格记录使用中的各项数据，尤其是每次使用时间。使用时间的累加，是进行维护保养的重要依据。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限责任公司

【销售经理】：姚辉锋

【联系电话】：13020198138/021-51987644 【电子邮箱】：3087498943@qq.com

【在线客服】：QQ:3087498943

【微信】：13020198138

产品编号	TOTO35
2、款式	静音
3、功率因素	1
4、额定功率	35KW
5、较大功率	37KW
6、品牌	大泽动力TOYOTI
7、额定电压	220 380V
8、相数	单相 三相
9、频率	50HZ 60HZ
10、噪音水平	60-65分贝
11、启动方式	电启动（选配全自动）
12、净重	390KG
13、额定转速	3000RPM
14、发动机型号	U系列-491（TOYOTI）
15、压缩比	12：01
16、油箱	40L
17、耗油量	350G.KW.H（满负载）
18、连续工作时间	12H
19、发动机类型	四冲程、四缸、水冷、单顶置凸轮轴市直列
20、绝缘等级	F级
21、款式	静音（黄灰）
22、燃油型号	90号以上汽油
23、尺寸	1480*780*1060MM（不含轮子/长*宽*高）

- 24、20尺柜子 10台
- 25、40尺柜子 23台
- 26、60尺柜子 30台
- 27、认证 CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL
- 28、工作环境温度 -25 ~ 40

自动调速，数字显示、静音、箱柜式

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

35千瓦静音汽油发电机订购

大泽静音汽油发机器配置进口消音系统，和高级隔音系统，静音效果好，内置自动恒压系统，运行稳定。为了移动方便，机器还配置了脚轮，可手推式移动。是一款真正方便，节能的应急发电机设备。

针对大泽发电机的不同特点，除日常每次使用完后必要的清洁工作外，我公司对本田发电机保养也是很重要的，公司会采取定期回访，让您用的放心。无论在何时何地，对于任何公司而言，电源都是保证通信畅通的基础，任何电源事故造成的通讯中断，都将为公司和客户带来巨大的损失，只有不间断的供电才能保证为客户提供恒久优质的服务。