

## 防静电全钢通风地板（图）

产品名称	防静电全钢通风地板（图）
公司名称	深圳市沈飞防静电设备有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:沈飞/森迈/美露/林德纳/奥斯曼 规格:600*600*35MM 产地:江苏
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道吉华路上雪科技园北区1号J栋二楼
联系电话	13728812979

## 产品详情

### 【通风地板规格】

600\*600\*35mm

### 【通风地板产品概述】

通风地板出风口板是由涂上导电粉末的钢架及覆盖片焊接而成的，标准的系统是由16%至40%的自由气流的地板所组成的。

### 【通风地板基座结构】

基座的结构适用于不同种类的地板，钢铁支架可以任意

高校高度以精确的配合用户需要。所有的支架均经过镀锌

及先进的强化处理，增加了抗弯强度。支架的底板可粘合于下层的地面，

或按需要以螺丝加固于地面。支架顶部的防震垫可固定地板的安装，

并具有静音的作用;防震垫是电导体，如地板需要经常被揭起，

防震垫可以用铆钉锁上固定。横梁可增加整个地板结构的横向稳定性。

横梁也可按需要而稍后加装，另外支架和横梁也可加上螺丝以进一步固定位置。U型的横梁一般用以增加地板结构的横向稳定性。

而C型除可加强横向的稳定性，更可增加地板结构的承载力

### 【通风地板应用范围】

应用户的需要，美露3号钢质出风口板可配合不同的系统，应用于以下不同的地方：

生产厂房;

实验室;

洁净室;

测量室;

数据中心;

影印场;

计算机中心。

### 【通风地板产品特点】

结构坚实，承载能力及过击能力强

配件齐全，灵活组合性强

高灵活性;

易于处理及安装地板物料;

轻便的地板及系统重量;

可调校地板的高度(根据客户的需要，可高达1,000mm以上)。

公司其他主营产品：全钢防静电地板、通风地板、网络地板、硫酸钙架空地板、木芯防静电架空地板、铝合金防静电地板

服务热线：13728812979（同微信）

客服QQ：280411922

网 址：www.smfloor-esd.com

地 址：深圳市龙岗区坂田街道（上雪科技园）科技一路北区一号J栋