

15KW静音汽油发电机声音小

产品名称	15KW静音汽油发电机声音小
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TOTO15
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

15KW静音汽油发电机声音小

大静音汽油发电机在使用时当两集电环通入直流电时（通过电刷），磁场绕组中就有电流通过，并产生轴向磁通，使爪一块被磁化为N，另一块被磁化为S，从而形成六对相互交错的磁。

- 1.启动前应检查燃油箱油量是否充足，各油管及接头处无漏油现象；冷却系统水量是否充足、清洁、无渗漏，风扇皮带松紧是否合适。检查内燃机与发电机传动部分应连接可靠，输出线路的导线绝缘良好，各仪表齐全、有效。
- 2.启动后，应低速运转3~5分钟，待温度和机油压轮均正常后，方可开始作业。发电机在升速中应无异响，滑环及整流子上电刷接触良好，无跳动及冒火花现象。待运转稳定，频率、电压达到额定值后，方可向外供电。

15KW静音汽油发电机声音小

以上是小型燃气发电机/静音汽油发电机/低油耗发电机组详细信息，如果您对小型燃气发电机/静音汽油发电机/低油耗发电机组价格、小型燃气发电机/静音汽油发电机/低油耗发电机组厂家、小型燃气发电机/静音汽油发电机/低油耗发电机组型号、小型燃气发电机/静音汽油发电机/低油耗发电机组图片有什么疑问，请联系我们获取小型燃气发电机/静音汽油发电机/低油耗发电机组新信息。

产品编号 TOTO15

2、款式 静音

3、功率因素 1

- 4、额定功率 15KW
- 5、较大功率 17KW
- 6、品牌 大泽动力TOYOTI
- 7、额定电压 220|380V
- 8、相数 单相|三相
- 9、频率 50HZ 60HZ
- 10、噪音水平 55-60分贝
- 11、启动方式 电启动（选配全自动）
- 12、净重 245KG
- 13、额定转速 3000RPM
- 14、发动机型号 TO465（TOYOTI）
- 15、压缩比 12：01
- 16、油箱 40L
- 17、耗油量 350G.KW.H（满负载）
- 18、连续工作时间 12H
- 19、发动机类型 四冲程、四缸、水冷、单顶置凸轮轴市直列
- 20、绝缘等级 F级
- 21、款式 静音（黄灰）
- 22、燃油型号 90号以上汽油
- 23、尺寸 1130*715*650MM（不含轮子/长*宽*高）
- 24、20尺柜子 22台
- 25、40尺柜子 46台
- 26、60尺柜子 60台
- 27、认证 CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL
- 28、工作环境温度 -20 ~ 40

电子调速，数字显示、静音、箱柜式

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

【公司名称】：上海欧鲍实业有限责任公司

【销售经理】：姚辉锋

【联系电话】：13020198138/021-51987644

【电子邮箱】：3087498943@qq.com 【在线客服】：QQ:3087498943

售后服务：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内如设备出现故障，可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公司，在保修期内邮费由厂家承担。