## 烘干除湿热泵

产品名称	烘干除湿热泵
公司名称	郑州欧纳尔冷暖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市新郑市和庄镇炎黄大道与道东路交叉口北 200米
联系电话	0371-56629601 13073773809

## 产品详情

## 工作原理:

干燥过程的主要原理就是利用热泵蒸发器吸收外界空气中的热量,或者回收干燥过程中排气的余热, 经过压缩机做功,将能量搬运(转移)至烘干箱中,烘干箱内的热空气能经过反复循环加温,吸收物料中的水分,经过热风排湿或者冷凝除水的过程,把物料中的水分排出,最终实现物料的连续干燥。

## 机组特点:

- 1、以热空气作为干燥介质,采用循环烘干工艺,烘干过程无有害物质残留, 烘干后物料品质好。
- 2、专用高温风机——耐高温、耐腐蚀好,结构简单、稳固可靠、噪声小;可在 130 高温, 98%相对湿度环境中,运转良好等优点。
- 3、温、湿度和风量联合自动化控制,可根据不同物料设置不同烘干工艺,控制不同目标温度、湿度和风量。
- 4、烘干工艺可设置10个时段的温、湿度,精确模拟烘干物料的出水过程,自动控制烘干工作过程,自动停机,烘干效果好。

- 5、运行安全稳定,可靠性高,适用范围广,不受雨雪天气影响,烘干费用 低。
- 6、可实现远程监控和手机App控制,更好监控烘干效果。
- 7、一体式设计,安装便捷,使用方便。

温度:适应环境温度 低温机-25 ~43

温度调节范围: 65

适用场所:适用于茶叶

、中草药、玉米、蔬菜、食品、毛巾被套、锯

末、煤泥、<u>脱硫石膏</u>、金银花、<u>秸秆</u>压块燃料、农牧业工程等

售后服务:24小时响应机制,每年定期巡检。