

光纤桌面盒——厂家热卖

产品名称	光纤桌面盒——厂家热卖
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/箱
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15988616688 15968986688

产品详情

光纤桌面盒

所属类别:科技产品

光纤桌面盒是光纤到户工作区传输介质转接保护装置，是直接与用户接触的界面

基本信息

中文名称

光纤桌面盒

又称

光纤信息盒，光纤面板或信息面板

主要作用

固定模块，保护信息出口处的线缆

特点

仅有的几个外露在表面产品之一

光纤桌面盒，又称光纤信息盒，光纤面板或信息面板。简介

光纤桌面盒的主要作用是用以固定模块，保护信息出口处的线缆，起到了类似屏风的作用。用SC法兰盘和光纤快速连接器，光纤跳线连接。光纤桌面盒对于布线系统来说，不是主要的影响性能的产品部件，但在整个布线系统中，却是仅有的几个外露在表面产品之一。

特点

FTTD光纤桌面盒是光纤到户工作区传输介质转接保护装置，是直接与客户接触的界面，结合光纤的特性，我公司生产的FTTD光纤桌面盒有如下特点：

- 1、面板外形比例符合国标86型。
- 2、光纤桌面盒盒体采用底盖分体、施工安装，管理和维护操作方便。
- 3、光纤桌面盒设有双位光纤适配器安置孔和尾纤或皮线光缆的进出线孔，可完成单芯或双芯光纤的接入及端口输出，并保护好进出光纤，为纤芯提供安全的保护实现FTTD(光纤到桌面)系统应用，满足FTTD布线的水平子系统中完成双芯光纤的接入及端口输出。
- 5、在箱体底板设有盘纤凸台，便于预留光缆或多余光缆盘储。光路的设计能同时满足光纤弯曲半径及少量冗余光纤的盘存要求，对进出光纤提供安全保障。

结构

(1)结构组成

- a)光纤面板由前盖、以及提供光缆盘放、固定空间及装置、安装现场连接器和提供适配器接口以及具有光纤接头保护件的底盒组成。
- b)光纤面板中有引入光缆的固定装置和光纤接续头的固定、保护装置。
- c)光纤面板中具有固定单联SC或双联LC型适配器的装置。
- d)光纤面板的面盖、底盒等采用优质PC(阻燃聚碳酸酯)塑料材料。
- e)光纤面板适配器外插口在没有跳纤插入时应有防尘装置。
- f)光纤面板应与光纤连接器相匹配，光适配器件连接器中间对接点开始至面板底盒内部应留有60mm的直线无障碍空间。同时面板应具有可靠固定的功能，确保光纤连接器不松动。

(2)外观及尺寸

- a)光纤面板的外观应与强电面板、弱电面板的外观接近或基本一致，颜色为白色
- b)规格采用86式，86式是盒体外型尺寸为86mm×86mm，当采用86式时两安装螺丝孔的间距宜为60mm。

c)光纤面板形状完整，各构件表面光洁、色泽均匀。金属构件表面涂层或镀层附着力牢固，塑料件无毛刺、气泡、龟裂、空洞、翘曲、杂质等缺陷。

材料

光纤面板的前盖、底盒采用工程塑料ABS+PC为原料注塑成型;塑料材料厚度不小于1.5mm。