

485信号线ASTP-120

产品名称	485信号线ASTP-120
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

485信号线ASTP-120

销售订购电话：0316-5960132 ；手机：15932637551

厂家直销，价格优惠，质量可靠，联系人；王妹尊

铠装屏蔽双绞线 RS485通讯电缆 ASTP-120 2*18AWG 镀锡铜丝;2芯4芯6芯8芯RS485电缆。24AWG电缆RS485、22AWG电缆RS485、20AWG电缆RS485、18AWG电缆RS485。

RS-485通讯电缆技术参数

特性阻抗: 120

直流电阻: 57.5 /km

工作温度: -30 到70 之间

带米标识，分100米、200米、300米，500米成卷包装、1000米木轮包装。

工作参数：单线传输最大规格：1000m，加中继器可延长至10000m

借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中

产品性能出众，可应用于复杂的工业自动化控制网络通讯及楼宇自控网络通讯。

参数如下：

导体: 导体为抗氧化镀锡铜软铜丝多股绞合, (导体纯铜, 截面足平方)

绝缘: 特殊PE混合料

线芯颜色: 黑色+红色 (芯线颜色可根据客户要求)

屏蔽层: 加厚铝箔+抗氧化镀锡铜丝编织 铜丝屏蔽密度 85% 铝箔屏蔽密度 100%

护套: 灰色PVC特殊混合料 工业灰色PVC外护套, 符合UL 2919文件

2芯0.3平方RS485电缆24AWG

2芯0.5平方RS485电缆22AWG

2芯0.83平方RS485通讯线18AWG

2芯1.0平方RS485通讯线

2芯1.5平方RS485通讯线

2芯2.0平方RS485通讯线

2芯2.5平方RS485通讯线

RS485电缆4芯0.3平方24AWG

RS485电缆4芯0.5平方22AWG

RS485通讯线4芯0.83平方18AWG

RS485通讯线4芯1.0平方

RS485通讯线4芯1.5平方

RS485通讯线4芯2.0平方

RS485通讯线4芯2.5平方

6芯0.3平方RS485电缆24AWG

6芯0.5平方RS485电缆22AWG

6芯0.83平方RS485通讯线18AWG

6芯1.0平方RS485通讯线

6芯1.5平方RS485通讯线

6芯2.0平方RS485通讯线

6芯2.5平方RS485通讯线

RS485电缆8芯0.3平方24AWG

RS485电缆8芯0.5平方22AWG

RS485通讯线8芯0.83平方18AWG

RS485通讯线8芯1.0平方

RS485通讯线8芯1.5平方

RS485通讯线8芯2.0平方

RS485通讯线8芯2.5平方

rs485总线价格2*0.3

rs485总线电缆4*0.3

rs485专用线6*0.3/3*2*0.3

rs485专用电缆8*0.3/4*2*0.3

RS485信号线2*0.5

rs485线价格4*0.5/2*2*0.5

rs485线6*0.5

rs485通讯线8*0.5

rs485通讯电缆2*2*18AWG

rs485通信线2*2*24AWG

rs485通信电缆2*2*20AWG

rs485双绞屏蔽线4*18AWG

rs485数据线6*18AWG

rs485设备专用电缆8*18AWG

rs485屏蔽电缆2*0.75

rs485连接线2*2*0.75

RS485控制电缆4*0.75

rs485电缆价格3*2*0.75

RS485电缆4*2*0.75

rs-485电缆6*0.75

RS485专用电缆8*0.75

RS485通讯线缆10AWG

RS485通讯线12WAG

RS485通讯电缆14AWG

RS485通信电缆16WAG

RS485电缆18AWG

RS485 通讯线20AWG

rs485通讯双绞线22AWG