

供电局用10千瓦柴油发电机使用指导

产品名称	供电局用10千瓦柴油发电机使用指导
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	款式:静音
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

供电局用10千瓦柴油发电机使用指导

客服中心

【公司抬头】：上海欧鲍实业有限公司品牌名称一大泽动力

【销售经理】：姚辉锋 【在线扣扣】：3087498943

【座机手机】：021-51987644 13020198138（微信）/13854026114

10千瓦静音柴油发电机技术参数：(大泽动力TOYOTI)

- 1、产品编号 TO14000ET
- 2、功率因素 1
- 3、款式 静音
- 4、功率因素 1
- 5、额定功率 10KW

6、较大功率	11KW
7、品牌	大泽动力TOYOTI
8、额定电流	45A
9、额定电压	220 380V
10、相数	单相 三相
11、频率	50HZ
12、噪音水平	60-65分贝
13、启动方式	电启动（选配全自动）
14、净重	230KG
15、额定转速	3000RPM
16、发动机型号	EV80（TOYOTI）
17、压缩比	24：1
18、额定转速	3000（r/min）
19、油箱	28L
20、耗油量	210 G.KW.H（满负载）
21、超载保护装置	有
22、连续工作时间	8H（满负载）
23、发动机类型	V型、双缸、四冲程、风冷、直喷式
24、绝缘等级	F级
25、款式	静音（灰黄.白）
26、燃油型号	0号柴油（夏）-10号柴油（冬）
27、尺寸	1060*610*670mm（不含轮子/长*宽*高）
28、20尺柜子	25台
29、40尺柜子	50台
30、60尺柜子	125台
31、认证	CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL

- 32、工作环境温度 -25 ~ 40
- 33、电压表 有
- 34、润滑油型号 CD级以上或SAE10W-30、15W-40
- 35、随机附件 说明书、保修卡、合格证、安装工具、等易损配件
- 36、自动调速，手推轮子，控油装置

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业标准GB/T2820.1997

供电局用10千瓦柴油发电机使用指导

大泽柴油发电机优点：

- (1)、启动迅速、并能很快达到全功率
只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5~30MIN）停机过程短，可以频繁起停
- (2)、热效率高，燃油消耗低（热效率 30~46%）
- (3)、使用范围广 柴油发电机组的建设与发电的综合成本.低
- (4)、有害排放物较低 防火安全性好
- (5)、，不影响正常的工作