

# LG 55寸1.8mm拼缝液晶拼接屏 视频会议 /视频监控电视墙大屏

产品名称	LG 55寸1.8mm拼缝液晶拼接屏 视频会议 /视频监控电视墙大屏
公司名称	湖南佳彩智能科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LD550DUN-THB 分辨率:1920*1080P 亮度:500cd/m2
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道东二环二段95号
联系电话	0731-84629699 15111008295

## 产品详情

LG 55寸1.8mm拼缝液晶拼接屏

安防监控大屏幕墙产品详情

保定46寸拼接屏 沧州49寸拼接屏 邯郸55寸拼接屏 唐山49寸拼接屏  
承德55寸拼接屏

邢台46寸拼接屏 石家庄55寸拼屏 衡水46寸拼接屏

廊坊55寸拼接屏 张家口46寸拼接屏 秦皇岛55寸拼接屏

温馨提示：

产品参数未经授权严禁复制和转载，擅自复制或转载使用导致的任何问题，我司一概不负责

## 【一、产品特点】

- 1、LG 原装工业级液晶面板，使用寿命达6万小时以上，满足7\*24小时全天不间断工作；
- 2、高清分辨率1920\*1080P，高亮度、高色域、高对比度，画面艳丽还原自然色彩；
- 3、超窄边结构设计，采用工业级DID液晶拼接显示屏，高亮高清晰度\*\*显示画面的每一个细节；
- 4、轻薄机身黄金比例16：9，配合各种视频展示，安装便捷简单；
- 5、广泛的高清信号源接入，可接BNC、VGA、HDMI、DVI等信号，给您带来更为便捷的拼接体验；
- 6、\*广视角延展技术，178°宽广视角满足\*的角度观赏，178°视角内观看图像不变形，色彩无失真；
- 7、采用直下式LED背光系统，低功耗，高环保，色彩均匀；
- 8、智能温控技术，静音冷却风扇设计，提升散热效率，整机寿命更长；
- 9、IPS硬屏采用3D数字滤波和3D数字降噪技术，使图像质量更加清晰、细腻、显示画面无延时，更好消除亮色、杂色干扰；
- 10、智能分屏技术，随心所欲，画面智能拼接，任意组合（单屏显示、整屏显示、图像漫游、图像拉伸）；
- 11、模拟投放小屏传大屏，画面可通过电脑、IPAD等设备投放到屏幕同步显示；
- 12、全金属机壳，防静电、防磁场、防干扰；
- 13、丰富的内置信号接口，满足用户多方面信号接入需求（同时支持定制信号输入接口）。

## 【二、产品参数】

LG 55寸1.8mm液晶拼接屏监控大屏电视墙

- 1、液晶拼接单元名称：LG 55寸双边1.8毫米（mm）拼缝液晶拼接屏；
- 2、液晶拼接单元型号:LD550DUN-THB8；

- 3、面板类型：LG 55” DID LCD Panel；
- 4、双边拼缝：1.8MM；
- 5、产品尺寸：1211.5mm × 682.3 mm (宽 × 高)；
- 6、显示尺寸：1209.6mm × 680.4 mm (宽 × 高)；
- 7、显示比例：16：9黄金比例；
- 8、背光类型：LED背光；
- 9、分辨率：1920\*1080P；
- 10、显示色彩：16.7M(8bit)；
- 11、亮度：500cd/m<sup>2</sup> /700 cd/m<sup>2</sup>；
- 12、对比度：3500:1；
- 13、可视角度：178°；
- 14、响应时间：6ms；
- 15、使用寿命：60000小时；
- 16、菜单语言：简体中文、繁体中文、英文多国语言；
- 17、图像处理技术：
  - (1)\*\*“动态超解像技术”，可使低像素图像在全高清显示屏中清晰再现；
  - (2)去隔行技术，消除闪烁；去交错算法，消除锯齿；
  - (3)动态插值补偿、3D动态数字降噪、3D梳状滤波、10位数字亮度及色彩增强、自动肤色校正、非线性缩放等多项国际\*\*图像处理技术，色彩亮丽显示；
  - (4)图像边框可选补偿或遮盖，全高清信号实时处理；
  - (5)内置拼接处理器、电源板、多信号接口板、Rs-232控制板；
  - (6)背光灯实时监控,防图像残留功能,内置亮度传感器,内置温度传感器,内置风扇智能控制，支持垂直显示,按键锁功能。

18、输入输出接口:

VGA输入 : 1 ;

DVI输入 : 1 ;

HDMI输入 : 1 ;

复合视频输入(\*\*) : 1(BNC\*1) ;

复合视频输出 ( \*\* ) : 1(BNC\*1) ;

控制信号输入 : RS232\*2 ( RJ45-8接口 ) ;

控制信号环出 : RS232\*2 ( RJ45-8接口 ) ;

19、电源输入 : AC100-240V,50 /60HZ ;

20、电源功耗 : 160W ;

21、工作温度 : 0 —50 ;

22、存储温度 : -20 -60 ;

23、工作/存储湿度 : 20%-80% ;

24、安装系统 : 机柜/支架/定制 ;

25、安装方式 : 机柜、壁挂、支架、积木、嵌入、移动式等 ;

26、单屏重量 : 30KG。

### 【三、产品图片】

### 【四、工程图】

### 【四、应用领域】

LG 55寸1.8mm液晶拼接屏监控大屏电视墙

适用于平安城市指挥中心、铁路（地铁）、港口、码头监视系统、智能交通管理监控中心、视频会议、企事业单位、物业社区、酒店、房地产营销中心.