

# 三星 46寸5.5mm拼缝液晶拼接屏 安防视频监控电墙

产品名称	三星 46寸5.5mm拼缝液晶拼接屏 安防视频监控电墙
公司名称	湖南佳彩智能科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LTI460HN09 分辨率:19201*1080P 亮度:500cd/m2
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道东二环二段95号
联系电话	0731-84629699 15111008295

## 产品详情

三星 46寸5.5mm拼缝液晶拼接屏

/安防监控、视屏会议拼接大屏幕墙产品详情

滨海新区46寸拼接屏 和平区49寸拼接屏 河北区50寸拼接屏 河东区46寸拼接屏

河西区49寸拼接屏 南开区55寸拼接屏 红桥区55寸拼接屏

东丽区46寸拼接屏 西青区55寸拼接屏 津南区46寸拼接屏 北辰区42寸拼接屏

武清区46寸拼接屏 宝坻区49寸拼接屏 静海区55寸拼接屏 宁河区46寸拼接屏

蓟州区55寸拼接屏 天津拼接屏厂家 天津液晶拼接屏 天津65寸拼接屏

温馨提示:

产品参数未经授权严禁复制和转载，擅自复制或转载使用导致的任何问题，我司一概不负责

## 【一、产品特点】

- 1、三星原装工业级5.5mm拼缝液晶面板，使用寿命达6万小时以上，满足7\*24小时全天不间断工作；
- 2、高亮度、高色域、高对比度，保证\*\*的显示效果；
- 3、178°宽广视角设计，\*观赏；
- 4、采用直下式LED背光系统，低功耗，高环保，色彩均匀；
- 5、智能管理，保证长时间运行；
- 6、16.7M色彩，真实再现画面的每一个细节；
- 7、采用3D数字滤波和3D数字降噪技术，更好消除亮色、杂色干扰；
- 8、6ms快速响应时间，画面真正无拖尾；
- 9、智能温控风扇，环保静音；
- 10、简易模块化设计，产品安装灵活拼接；
- 11、特殊的后盖设计，安装维护简单方便；
- 12、全金属机壳，防静电、防磁场、防干扰；
- 13、多层次菜单显示功能，操控更方便；
- 14、丰富的内置信号接口，满足多方面需求；

## 【二、产品参数】

三星 46寸5.5mm液晶拼接屏/监控电视墙

- 1、产品型号：LTI460HN09；
- 2、屏幕尺寸：46寸(5.5mm)TFT-LCD；

- 3、显示类别:WLED ;
- 4、整机尺寸 : 1023.98mm\*578.57mm\*124.2mm ;
- 5、功耗 : 180W ;
- 6、待机功耗 : 2W ;
- 7、工作电压 : 100V-240VAC 60/50Hz ;
- 8、分辨率:1920 × 1080 ;
- 9、工作分辨率:1920 × 1080@60Hz ;
- 10、点距:0.53025mm × 0.53025mm ;
- 11、可视角 : 水平178 ° , 垂直178? ;
- 12、显示区域 : 1018.08mm × 572.67mm ;
- 13、亮度:500cd/m<sup>2</sup> ;
- 14、对比度: 3500;1 ;
- 15、响应时间 ( G to G ) : 8ms ;
- 16、色彩度: 16.7M ;
- 17、色域 : 72% ;
- 18、HDMI输入接口:1个 ;
- 19、DVI输入接口:1个 ;
- 20、VGA输入接口:1个 ;
- 21、输入(上排):2个 ;
- 22、输出(下排):2个 ;
- 23、RS232输入(RJ45接口) : 1个 ;
- 24、RS232环出(RJ45接口) : 2个 ;

- 25、工作温度：5 ~ 40 ；
- 26、工作湿度：10% ~ 85% ；
- 27、贮藏温度：-20 ~ 55 ；
- 28、贮藏湿度：5% ~ 95% ；
- 29、大气压：86kPa ~ 104kPa ；
- 30、安装方式：壁挂式、落地式、机柜式（选配）。

### 【三、产品图片】

### 【四、应用领域】

适应于电视台或大型演播中心监视幕墙、大型演出场所背景幕墙、视频会议、连锁专卖店、企事业单位、物业社区、酒店、房地产营销中心、大型商场、综合商业写字楼等。