

## 864芯ODF光纤配线架

产品名称	864芯ODF光纤配线架
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:PY-ODFPXJ-864J 产地:慈溪市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

864芯ODF光纤配线架：

众所周知，在地域较广、室内外温差很大的环境中，通信设备产品【864芯ODF光纤配线架】在监控系统的摄像头比较分散，摄像头到交换机、交换机到主控中心的传输距离都较远，在摄像头相对孤立的情况下，取电是相当困难的，【864芯ODF光纤配线架】而使用PoE技术的传输设备可轻松解决这一难题。【864芯ODF光纤配线架】POE技术指的是利用现有网络布线基础设施进行直流供电的技术，能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作，限度地降低成本。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

电话：0574-63618503 传真：0574-63618793 手机：15336620995 - 15888151207 Q Q：474665107 - 225357557 微信：15336620995

864芯ODF光纤配线架适用场合：

适应较大规模并架安装，满足大量光纤接入及交叉连接功能；

适合设备侧及线路侧不同的配线比需求；

熟悉传统MDF管理方式。产品特点：

国内首创双面布局、前后跳纤的操作模式，实现线路侧与设备侧的光纤交叉连接，沿袭双面MDF产品直列模块与横列模块调线的习惯；

敞开式机架，横列模块区有多层水平走线槽，前后立体式跳纤，彻底解决跨架跳纤局部拥塞问题；

预留线路侧与线路侧，设备侧与设备侧的跳纤通道；

所有跳纤不出机架，无需光缆槽道；

可提供此类光总配的跳线管理软件，方便跳纤定长管理；

机架兼容普天分路器托盘。

864芯ODF光纤配线架产品特点：

模块化设计，线路侧和设备侧可以选择安装终端框或熔配一体化机框。MODF光纤总配线架：最新报价。是一种在柜体内实现光纤跳线的交叉连接式配线设备。该产品设计成单面双直列布局，结构紧凑，集成度高，操作方便。其思路，理念超前；其应用维护方便；其管理，界面清晰。主要用在外缆光缆在2000芯以下的模块局或机房面积特别紧张的局端。双面总配线架为熔配分离结构，线路侧为模块式，设备侧为配线面板结构。

864芯ODF光纤配线架安装须知：1、光缆接头时，先剥开外套层，露出内层的裸露纤芯（一般剥除长度为1.1M），将两根光缆分别固定在光缆终端盒的两端。

2、用酒精棉擦拭裸露纤芯，擦拭干净后用专用的切割刀切割纤芯，纤芯的断面一定要切割平整。然后套上热熔管。

3、将需要接头的两根纤芯放入光纤熔接机中熔接，熔接完成后加热热熔管使其收缩紧贴纤芯。

4、完成一组后（一般8根为一组，也有4根一组或16根一组），一般光缆终端盒为30cm或15cm，而留出来的裸露纤芯有2.2M。所以要将其一起盘成椭圆形放入光纤熔接盘中，并将其固定好。

5、光纤全部接完后，在光缆终端盒外面套上热缩管，并加热使其收缩紧贴住光缆，以防止雨水或水汽通过缝隙进入到光缆终端盒中。

**【宁波品悦通信产品】** OMDF光纤总配线架、三网合一光总配线架、ODF光纤配线柜（架）、三网合一配线柜（架）、三网合一光缆交接箱、四网融合光缆交接箱、免跳纤光交箱、不锈钢光交箱、三网合一分纤箱、四网合一楼道箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、综合配线柜、户外机柜、监控箱、DDF数字配线架、音频配线架、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品.....