排烟机艾灸焊锡烟尘净化器烙铁除烟可移动除烟设备

产品名称	排烟机艾灸焊锡烟尘净化器烙铁除烟可移动除烟设备
公司名称	深圳市德天泰环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区粤海街道武汉大学B座603
联系电话	17607176330

产品详情

专业的激光加工烟尘净化机

适用范围：激光打标、激光打码、激光美容

我司专注工业空气净化13年，权威认证，质量有保障。

激光打标烟雾处理专用设备

DTT-D180L/DTT-S180L系列烟尘净化机

深圳市德天泰科技有限公司是一家专业从事空气净化、废气处理等设备的研发、生产、销售及工程服务的专业性公司。德天泰专注室内空气品质改善，引进欧洲先进室内空气净化技术，开发生产的DTT系列烟尘净化机及DTT系列电子式空气净化机为您提供多种室内空气改善方案和烟尘废气处理方案。

激光打标烟尘净化机基本功能：

该净化机是专门为激光打标、激光打条形码、激光美容、等所产生烟尘的净化而设计的。DTT-D180L（单头）/DTT-S180L（双头）烟尘净化机采用进口高风压、低噪音风机，能有效的吸取烟尘颗粒，延长滤芯的使用寿命。其控制系统采用PWM调速，可根据烟尘产生量实现对风量的连续精确调节；该控制系统设计了指示灯光报警装置，当滤芯堵塞，红色指示灯点亮，提示更换滤芯。该净化机的过滤系统由预过滤层、主过滤层和气体过滤层三部分组成，预过滤层能够吸附气流中比较大的粒子来避免主过滤层过早的被堵塞；主过滤层由HEPA高效过滤芯组成，HEPA高效过滤芯对0.3微米的微粒的过滤效率为99.99%，气体过滤层由化学滤芯组成，能有效的去除气流中的有害气体。

激光打标烟尘净化机特点：

*烟雾过滤一体化结构设计，安装简便，移动灵活，无需铺设吸烟管道。
*大功率直流无刷电机，寿命长，噪音小，产生较高空气流量。

*烟雾过滤三重过滤设计确保滤除烟雾中有害物质，保护人体安全。初效过滤器、中效过滤器和主过滤器均可单独更换，能够有效利用过滤器，降低生产使用成本。
*内置式烟雾过滤循环空气过滤方式避免将室内冷气/暖气排到室外。
*多工位设计，风量可调，柔性吸烟臂调节自如。

激光打标烟尘净化机参数：

产品型号：DTT-D180L（单头）/DTT-S180L（双头）【WP为外排款】

净化风量高达：300m/h(风量可调)

电源：220V，50HZ

输入功率：180W

运转音量：50dB以下

净化除烟率：99%以上

过滤系统：次滤：预过滤器；主滤：HEPA高效滤芯和化学滤芯

进风口直径(mm)：∮50

外型尺寸(mm)：330*310*410（配吸烟罩及吸烟管）

产品型号：DTT-D320L（单头）/DTT-S320L（双头）【WP为外排款】

净化风量高达：560m/h(风量可调)

电源：220V，50HZ

输入功率：320W

运转音量：50dB以下

净化除烟率：99%以上

过滤系统：次滤：预过滤器；主滤：HEPA高效滤芯和化学滤芯

进风口直径(mm)：∮50

外型尺寸(mm)：360*380*450（配吸烟罩及吸烟管）