

圣阳蓄电池SPG12350W含税含运费

产品名称	圣阳蓄电池SPG12350W含税含运费
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:SPG12350W 产地:山东
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	010-57166986 13126667835

产品详情

圣阳蓄电池SPG12350W含税含运费

圣阳蓄电池采用AGM阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主专利技术，具有良好的浮充和循环寿命，大电流放电性能好，是UPS和EPS电源理想的、可靠的备用电源；SP系列电池同样广泛应用在通讯设备、电力合闸操作、储能系统、电动工具、医疗设备、应急灯、航标灯、铁路信号、航空信号、安防系统、仪器、仪表等。

圣阳蓄电池的联接

容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。

实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。

蓄电池组连接和引出请用合适的导线。

连接和拆卸时务必切断电源，否则会触电甚至的危险。

正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。

连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。

新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用。

服务承诺

1. 我公司组建了一批强硬的应急维修服务队，有经验丰富的现场工程师和高级技师，对出现的任何问题都能在最快的时间内赶到现场，进行维修和更换。
2. 产品交付一周内，我公司售后服务部的工作人员会根据客户的联系方式，进行电话跟踪咨询，直到客户满意为止。
3. 所有有关于产品质量投诉，在1小时内经予答复，24小时内赶到现场，并根据投诉的情况确定处理措施，进行维修和更换。
4. 我公司承诺所有维修人员随叫随到，更好的为客户排忧解难。
5. 保质期内有关于产品质量引发的费用，由我公司承担。
6. 保质期内由于贵方的使用不当，或者是自然环境造成的我方免费提供维修，维修所用的材料和配件均只收成本价。
7. 超出保修期的产品，我公司承诺终身定期上门检测和维护。

VRLA电池运行维护技术措施

提高供电质量，改善电源设备的运行环境

供电质量好坏是电源设备能否正常运行的关键因素，并直接影响电池的使用寿命，也严重影响着能否保障电池组正常运行。通信畅通的基础是通信电源正常运行。如果供电质量较差就会对通信构成威胁，将人局线路缩短并且改为独立的变压器供电。最先坏的就是蓄电池。有些市曾经发生过类似事件，经过和供电部门协商，重新更换蓄电池，又配备了发电机，市电质量得到很大改善。

防止电池失水和热失控

合理设置电池的浮充电压是十分关键的。由于VRLA电池采用密封结构，电池失水会给VRLA电池带来非常严重的后果。电池失水和热失控是VRLA电池失效的重要因素。要想从根本上改善电池失水，应合理选择浮充电压和设置充电限流值。最终导致电池失效。浮充电压如果选的过高，通过安全阀排出的气体量增多，容易造成电池失水和热失控；会使电池组过充电，使电池产生的热量过多，浮充电压过底，热失控是指电池充电电流增大与电池温度升高相互助长的恶性循环，造成电池容量不足，电池活性物质失效，电池的使用寿命缩短。

控制电池的环境工作温度

在环境温度10到45 范围内，使用可以提高电池的使用效率。如在环境温度45到50 条件下放电，则电池容量明显减小。每种电池都有相应的环境温度范围，铅酸蓄电池容量随温度升高而增但是，超过一定温度范围，如阀控式密封铅酸蓄电池在40 下放电电量，比在25 下放电电量大10%左右。

温度对阀控式铅酸蓄电池寿命的影响

保证VRLA电池正常运行发挥其最大效能的关键手段就是VRLA电池充、放电控制。电池的充放电控制目的防止过充电和过放电。VRLA电池与传统富液式铅蓄电池失效的表现不同。蓄电池的使用寿命是指在特定条件下，VRLA电池的有效寿命期限。温度不仅对电池的容量有影响而且对电池的寿命也有一定影响。VRLA电池的使用寿命终止表现为内部干涸或发生内部短路、损坏而不能使用，以及容量达不到额定要求时蓄电池使用失效。VRLA电池是紧装配，正极活性物质不宜脱落，很少会出现电解液分层现象，采用不同的充电方式。对电池组均衡充电切忌过于频繁。

圣阳蓄电池SPG12350W含税含运费