

## 美国杜邦PA66(杜邦PA66)

产品名称	美国杜邦PA66(杜邦PA66)
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	29.60/公斤
规格参数	美国杜邦:2.3 70G20HSL:5 美国:7
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

## 产品详情

上海音塑国际进出口有限公司 PA6/66 PBT POM PC/ABS PPS LCP PET TPEE 塑胶原料代理商  
品牌有德国巴斯夫 德国拜耳 德国朗盛 美国杜邦

PA66 美国杜邦PA66(PA6)长期均有现货，价格优惠！

供应PA66 101L 美国杜邦 中粘度 通用级

PA66 103HSL 美国杜邦热稳定级尼龙103HSL，供应 PA66 101F 美国杜邦 中

粘度 通用级 供应 PA66 8018 美国杜邦 13%玻纤 超韧级 供应 PA66 ST801

美国杜邦 杰出的耐冲击性 供应 PA66 ST801A 美国杜邦 超韧级 防紫外线

供应 PA66 103HSL 美国杜邦 热稳定级 供应 PA66 103FHS 美国杜邦 注塑

级 热稳定级 供应食品级 PA66 3426美国杜邦 注塑级

供应食品级 PA66 FG101L 玻纤增强

供应食品级 PA66 FE5171 玻纤增强

供应 PA66 FR50 美国杜邦 加GF25% V-0阻然 供应 PA66 FR15 美国杜邦  
纯树脂，V-O阻然 供应 PA66 FR10 美国杜邦 纯树脂，V-O阻然 供应 PA66  
FR52G30BL 美国杜邦 30%玻纤,阻然 供应 PA66 70G13L 美国杜邦 高强度,玻  
纤13% 供应 PA66 70G13HS1L 美国杜邦 高强度,玻纤13% 供应 PA66 70G4  
3L 美国杜邦 高刚性，玻纤43% 供应 PA66 70G33L 美国杜邦 高强度 玻纤33  
% 供应 PA66 80G33L 美国杜邦 高强度 玻纤33%

供应 PA66 70G30L 美国杜邦 GF30% 供应 PA66 408L 美国杜邦 耐冲击性  
供应 PA66 408HS 美国杜邦 热稳定级

如果你要找的PA66美国杜邦塑料型号没有在上面，请来电咨询我司，我司销售的PA66美国杜邦塑料型号齐全，因为型号之多，就没有一一列出。

美国杜邦PA66塑胶原料的特性：

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差
- 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。
- 3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。

PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。

4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。