美国杜邦PA66(杜邦PA66)

产品名称	美国杜邦PA66(杜邦PA66)
公司名称	嘉信宏(上海)新材料科技有限公司
价格	29.60/公斤
规格参数	美国杜邦:2.3 70G20HSL:5 美国:7
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

上海音塑国际进出口有限公司 PA6/66 PBT POM PC/ABS PPS LCP PET TPEE塑胶原料代理商
品牌有德国巴斯夫 德国拜耳 德国朗盛 美国杜邦

PA66 美国杜邦PA66(PA6)长期均有现货，价格优惠！

供应PA66 101L 美国杜邦 中粘度 通用级

PA66 103HSL 美国杜邦热稳定级尼龙103HSL， 供应 PA66 101F 美国杜邦 中粘度 通用级 供应 PA66 8018 美国杜邦 13%玻纤 超韧级 供应 PA66 ST801 美国杜邦 杰出的耐冲击性 供应 PA66 ST801A 美国杜邦 超韧级 防紫外线 供应 PA66 103HSL 美国杜邦 热稳定级 供应 PA66 103FHS 美国杜邦 注塑级 热稳定级 供应食品级 PA66 3426美国杜邦 注塑级

供应食品级 PA66 FG101L 玻纤增强

供应食品级 PA66 FE5171 玻纤增强

供应 PA66 FR50 美国杜邦 加GF25% V-0阻然 供应 PA66 FR15 美国杜邦 纯树脂，V-O阻然 供应 PA66 FR10 美国杜邦 纯树脂，V-O阻然 供应 PA66 FR52G30BL 美国杜邦 30%玻纤,阻然 供应 PA66 70G13L 美国杜邦 高强度 ,玻纤13% 供应 PA66 70G13HS1L 美国杜邦 高强度 ,玻纤13% 供应 PA66 70G43L 美国杜邦 高刚性，玻纤43% 供应 PA66 70G33L 美国杜邦 高强度 玻纤33% 供应 PA66 80G33L 美国杜邦 高强度 玻纤33%

供应 PA66 70G30L 美国杜邦 GF30% 供应 PA66 408L 美国杜邦 耐冲击性 供应 PA66 408HS 美国杜邦 热稳定级

如果你要找的PA66美国杜邦塑料型号没有在上面，请来电咨询我司，我司销售的PA66美国杜邦塑料型号齐全，因为型号之多，就没有一一列出。

美国杜邦PA66塑胶原料的特性：

1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差

2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。

3、在产品设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。

PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。

4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。