

南京道路划线 南京道路标线 南京停车场划线 南京厂区划线（热熔）

产品名称	南京道路划线 南京道路标线 南京停车场划线 南京厂区划线（热熔）
公司名称	南京达尊交通工程有限公司
价格	33.00/平方米
规格参数	品牌:达尊 型号:njdz-2018 环氧地坪施工:18951744567
公司地址	南京市建邺区工业园
联系电话	18951744567 18951744502

产品详情

南京道路划线（热熔）南京达尊道路划线热熔型标线,由南京达尊交通工程有限公司提供,

南京达尊交通工程有限公司是交通工程施工诚信的施工企业。我们承接各种道路交通标线划线工程。我们只做优质的工程,坚持反对无社会责任感的偷工减料。

南京道路划线（热熔）南京道路划线热熔型标线：

1,标线附着力强

道路标线涂料与地面间要有较强的附着性能,这样才能充分保证标线的完整与清晰。然而一般的涂料干燥时间越短,其附着力越差,所以这就构成了一对矛盾,道路涂料工业中关键技术之一,就是如何首先解决好这一问题。

2,耐磨寿命长

好的道路标线涂料应具有较长的使用寿命,这样才能保证在较长的时间内,标线保持完整清晰,并能减少多次重复施工所带来的人力物力上的浪费,并减少对正常交通的阻碍和影响。

3,夜间反光性能

现代的交通,不仅要求昼时效应,也注重夜间的效果。夜间反光标线可大大提高夜间行车的安全性,同时也可提高夜间的行车效率。世界上越发达的国家越注重这一点,道路夜明化程度越高。

4,干燥迅速

道路标线涂料所应用的环境时有不能间断的交通量存在(即使在夜间也存在着一定量的交通量)。因此,要求道路涂料尽可能地迅速干燥。根据不同的涂料类型,一般3~15min内要求实干通车。对一般涂料来说,这种要求近乎过于苛刻,但它是衡量某种产品能否成为好的道路涂料地先决条件。

5,耐水性好

要求涂料能长期保持鲜明度,自然老化程度缓慢。

6,经济性

即要求涂料成本低,售价低。

7,绿色环保

南京道路划线热熔型标线在实际涂料的研究生产和使用的过程中,只能尽可能的满足以上的要求,但是也不可能同时完全满足以上几点要求,只能有所侧重。

我们还承接南京道路划线（热熔），南京停车场划线,南京道路划线,南京学校停车场划线,南京学校道路划线,医院停车场划线,医院道路划线,南京生活小区停车场划线,南京生活小区道路划线,南京商业区停车场划线,南京商业区道路划线,南京物业管理小区停车场道路划线施工工程。

南京达尊交通工程有限公司以的技术,务实的服务,为客户提供解决方案与产品。全体员工本着诚信立足,创新致远,为客户提供放心的产品,满意的服务,顺应中国交通停车安全设施行业的潮流,让一切皆有可能发生在我们身边的交通意外远离我们,使我们的社会更加美好和谐。