

75寸3.5mm液晶拼接屏(4K) 视频会议 / 数字展厅 / 视频监控拼接墙

产品名称	75寸3.5mm液晶拼接屏(4K) 视频会议 / 数字展厅 / 视频监控拼接墙
公司名称	深圳市欣创鑫电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:QH-PID75 分辨率:3840*2160P 亮度:500cd/m2
公司地址	深圳市光明区公明街道李松荫社区第二工业区第22栋801
联系电话	13723471063 13723471063

产品详情

75寸3.5mm拼缝液晶拼接屏

75寸视频会议拼接电视墙 / 安防监控拼接墙产品详情

温馨提示:

本产品参数及详情未经授权严禁复制和转载，擅自复制或转载使用导致的任何问题，我司一概不负责，我司保留追责一切权利。

一、功能特点

- 1、基于4KUHD显示面板的优异性能，增加独特的LED背光技术，搭配窄边框设计，使展示区域扩大化，影像完整度高，观赏范围更大，视觉呈现更加完美。稳定的金属外壳设计，坚固且易于安装。
- 2、视觉超乎想象，从任意角度显示色彩和对比度趋于一致，高效稳定；

- 3、采用ADS面板及时改变液晶分子颗粒的排列方式，与水平转换技术，屏幕的反应速度更快、更稳定的运作，满足专用显示的需求；
- 4、内置拼接功能，通过拼接屏的显示画面搭配内置嵌入式屏幕分位ID，创造多样化震撼的影像呈现；
- 5、画质逼真清晰，4倍FULL HD超高分辨率，独有的色彩优化功能，使色彩与黑色纯度的表现上更为锐利，画面显示更细腻生动；
- 6、视角宽广，色泽鲜明自然，独特的色彩反转与亮度的转换的优异性能，178°的视角，正面与不同角度观看时产生的颜色变化肉眼分辨不出来，任意角度色彩鲜明、饱和、画质自然稳定；
- 7、动态影像更出色，动态影像呈现更流程，细腻而清晰，解决传统显示图像残影与抖动的问题，更合适于高画质所需求的显示画面，更符合快速运动画面呈现的需求。

二、产品参数

75寸3.5mm液晶拼接屏 75寸大尺寸显示屏

1、屏幕参数

- (1) 液晶面板：ADS面板；
- (2) 可视区域：1649.66 (H) *927.93 (V)；
- (3) 物理拼缝：3.5mm；
- (4) 分辨率：3840*2160 (4K)；
- (5) 亮度：500cd/m²；
- (6) 对比度：1200：1；
- (7) 响应时间：12ms；
- (8) 可视角度：H178° /V178°；
- (9) 色彩：16.7M；

(10) 色域：72%。

2、背光源

(1) 光源类型：LED背光（环保节能）；

(2) 光源寿命：50000h。

3、控制接口

(1) 输入控制：RJ45（RS232协议）；

(2) 输出控制：RJ45（RS232协议）。

4、信号接口（输入）：BNC/VGA/DVI/HDMI；

5、电源

(1) 工作电压：100-240V 50/60HZ；

(2) 额定功率：230W。

6、工作环境

(1) 工作温度：0-50 ° C；

(2) 工作湿度：20%-80%无冷凝。

7、VESA孔距（mm）：1000*600mm；

8、整机尺寸（mm）：1658.76*940.04*120.15mm；

9、整机净重（kg）：28kg；

10、附件：电源线、合格证、保修卡和说明书；

11、包装尺寸（4台装）：1820*1190*710mm；

12、包装重量（4台装）：175KG。

三、产品接口图

四、产品结构图

五、拼接方案样图（供参考）

壁挂式（2*2）

落地支架式（2*2）

六、应用领域

广泛应用于：综合商场、高端专卖店、品牌店、汽车4S店、科技展厅、博物馆、能源及交通、电力指挥中心、工业企业等。