

# 宁波防爆冷库,宁波自动化立体冷库,宁波氨冷库

产品名称	宁波防爆冷库,宁波自动化立体冷库,宁波氨冷库
公司名称	宁波市江东元宝制冷设备工程有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	浙江宁波市江东区桃源街155弄11号
联系电话	057487881355 13003747239

## 产品详情

宁波元宝制冷设备工程有限公司是一家集设计、生产、销售、安装、维护，保养为一体的专业性制冷公司，专业设计安装活动冷库，冷藏库，速冻库水果蔬菜保鲜库及中央空调设计安装、销售及保养，并承接定制各种非标制冷设备。应用于食品加工，水产海鲜，酒店超市，用防疫，以及机关单位食堂等行业，满足客户的各种需求，公司拥有雄厚的技术力量，经验丰富的施工队伍，诚实诚信的经营理念。同时公司也是一家制冷设备专业代理经销商，多年来，专门经销国际国内品牌制冷压缩机、蒸发器、冷冻油，冷风机等，品种规格齐全，价格合理，以“质量第一、客户至上”的原则服务于制冷业，在不断满足客户的需要下，诚信进取。无论是在售前、售后服务，还是在技术支持、咨询方面，都尽大努力让用户感到满意，得到了广大用户及合作商家的认可和信赖，为公司的持续发展创造了良好的市场基础。元宝制冷设备有限公司知识技术力量雄厚，具有商超冷风库、食品冷库、药品冷库工程的设计、安装、调试、维修、“一条龙”体系。并代理国内外知名品牌的制冷设备。安装人员均具有长期的制冷工程施工经验。公司本着信誉至上，售后及时，服务周到的宗旨为广大用户提供服务。元宝冷库销售中心，本公司专业设计，安装各类活动式装配冷库，型号有保鲜库，冷藏库，速冻库，广泛适用于贮存各种肉制品，水产海鲜，冷饮，水果蔬菜，牛奶，茶叶等以及工业上进行低温测试，是宾馆，酒店食品加工，电子，药类等行业的理想冷冻设备。本厂与上海以及南京多家科研机构建立了良好的技术合作关系，拥有雄厚的技术力量，可承接各类大、中、小型速冻库、冷藏库、保鲜库等冷库工程。本厂现有员工50多名，其中30多名熟练操作工，10多名技术人员，20多名工程安装人员。

5、6月是杨梅成熟采收的季节。适时采收杨梅，及时做好贮藏保鲜工作，是提高经济效益的重要一环。下面介绍杨梅的采收与贮藏技术：

### 确定杨梅的采收适期

杨梅成熟期依产地和品种而有不同，最早成熟的在4月份，有的在5月上旬开始成熟采收，有的6月上旬至7月成熟，这时气温已高，又是正值高温多湿的季节，果实成熟后很容易腐烂和落果，故应及时采收，随熟随采。

在同一产地，因品种和地段不同，成熟期也不一致。荸荠种、晚稻杨梅等乌杨梅品种，当果实转红色时味仍酸，只有转变成紫红色或紫黑色时，果实甜酸适口，风味最佳，此时是采收最佳时期；大叶青、迟色、大叶细蒂、二色梅等红杨梅品种，果实成熟时不会发紫，当色泽光亮、深红色或淡紫色就可以採收了；当果实肉柱上的叶绿素完全消失，或略带粉红色时，就是白杨梅品种的采收适期。一般山坡向阳的先熟，背阴的后熟。

总之，杨梅采收一定要分期分批，熟的先采，采红留青，这样才能提高果实质量，减少树体养分消耗，对恢复树势也有利。

## 杨梅采收六注意

杨梅果实成熟时肉质较软，易损伤，故采收时应注意：

采摘前去掉指甲，以免刺伤果实；

掌握正确采收方法，用三指握果柄，果实悬于手心中，连柄采下；

轻采轻放，禁止剧烈摇动；

选用大小可盛约3~5千克的浅果篮盛放，并在果篮底部及四周垫软干草等；

采收时间宜在清晨或者是傍晚，此时气温低，损失也少，下雨或雨后初晴不宜采收，否则果实水分多，容易腐烂；

用作加工的果实或者高大树冠顶部的少数果实无法进行人工采摘时，可以先在树下垫上草或塑料薄膜，摇树或震落果实后捡拾，速度快，但损伤大，只能贮1~2天，必须速加工。

## 杨梅贮藏保鲜

杨梅极易腐烂，采收后在普通室内摊放贮藏，为时很短，如采收适期的耐贮品种至多不过能贮3~4天。而目前贮藏保鲜效果较好的有普通低温贮藏和冷冻贮藏。

普通低温贮藏温度 $0 \sim 0.5$ 、相对湿度85%~90%的条件下，杨梅果实采后贮藏1~2周不腐烂。如再用山梨酸钠作为防腐剂，贮藏时间还可更长。同时，贮藏期内杨梅果实的重量、色泽以及营养成分等品质指标，基本上都没有下降。

冷冻贮藏将适度成熟的杨梅，放在塑料薄膜的容器中，在 $-30$  中速冻15分钟左右，而后贮放在 $-18$  的冷库中，贮藏1~2个月，果实仍然新鲜良好。

元宝制冷设备工程有限公司是一家专业从事各类冷藏，宁波元宝制冷设备工程有限公司为您提供各种型号进口、国产压缩机组，有开启式、半封闭式、全封闭式、有单机、大型机组、多机并联以及各类螺杆并联机组等；品种有美国谷轮、德国比泽尔、法国美优乐、美国开利、法国泰康、意大利都灵、日本三洋、富士豪等，国产品牌有雪鹰、雪梅、企鹅等、有工业冷水机组、D系列冷风机、风水冷凝器、钢（铝）管道式蒸发器、冷却水塔、以及丹福斯、艾克、上恒等国内外知名品牌制冷配件。翔雪冷库保温板采用聚氨酯为内心保温材料，外面由彩钢板、不锈钢板、压花铝板等做成夹板式保温板，可以降低由于内外温差而产生的传热，以达到冷藏、冷冻的大功率。设计科学合理并采用偏心钩设计凹凸槽安装，密封性能强，拆装方便，从而保证冷库安装的精良美观。公司成立至今，创造了多项优质工程，以质量好、服务优、工期短、费用低赢得了广大用户的信赖。面对激烈的市场竞争，我们将不断努力，开拓创新，创造更加辉煌的明天。公司拥有销售部、设计部、工程部、材料部、售后服务部、技术研发部、财务部等较为完善的公司管理体系，技术力量雄厚，生产设备先进，产品质量稳定，售后服务完善，在制冷行业中享有良好的声誉。元宝制冷的原材料供应来源于比泽尔、谷轮、三洋、泰康等业内的知名品牌供应商，凭借着专业的技术、可靠的质量、合理的价格、及时的售后以及优质的服务已然成为业内先进技术的佼佼者！