

# TRF940R42U18.5-V-W203

产品名称	TRF940R42U18.5-V-W203
公司名称	南京海林柯泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-M286
联系电话	025-85996700 18014825219

## 产品详情

TRF940R42U18.5-V-W203低压油泵

ACF100N4 IRBO 德国进口

ACF100N5IVBP 德国进口 供应ALLWEILER TRF940R42U18.4-V-W203螺杆泵

ALLWEILER TRF1300R46E18.5-Y10-W203 螺杆泵

TRF1300R46U18.4-V-W203 机械密封

南京海林柯泵业有限公司

订货电话：18014825219（微信） 025-85996700

传真询价：025-85996700

业务QQ：3500691501

邮箱：hlkby88@163.com

<http://www.njsettima.com/>

联系人：夏江

供应Imo泵

ACF100N4 IRBO 德国进口

ACF100N5IVBP 德国进口

ACF100N4 IRBO 机械密封 德国进口

ACF100N5IVBP 机械密封 德国进口VARCO电缆接头114869-PL-BLK

VARCO电缆接头114869-PL-WHT

ALLWEILER TRF940R46U18.5-V-W203螺杆泵科友

ALLWEILER TRF940R46U18.5-V-W203螺杆泵科友螺杆泵为各种螺杆泵提供了一个完整的售后零部件及服务，包括在客户的螺杆泵使用现场以及我公司的专业车间内对泵进行沟通，勘察，分析，以及根据20年的螺杆泵产品服务以及应用经验判断是否拆解、大修、还是改造，包括对现场泵应用的故障诊断和维修，并进行预防性维修计划。为客户节约时间以及成本。它包括：单螺杆泵，双螺杆泵，三螺杆泵，高压三螺杆泵，高压双螺杆泵，大流量螺杆泵，高压机床冷却泵，超高压压力螺杆泵的紧急维修服务。全力以赴为客户排忧解难。我们将和您一道共同处理您的设备故障，以最小的成本、最短的时间快速恢复您的生产和运营。

TRF940R42U18.5-V-W203低压油泵

海林柯螺杆泵维修服务范围：供应ALLWEILER TRF940R42U18.4-V-W203螺杆泵

- 完全免费的螺杆泵应用技术咨询&技术支持
- 完全免费的螺杆泵应用维护保养维修培训技术支持
- 螺杆泵配件服务

ALLWEILER TRF940R46U18.5-V-W203螺杆泵科友

- 现场维修或工厂内维修
- 全球各地的螺杆泵测绘技术服务以及产品改进服务
- 翻修优化和技术改造TRF940R42E18.5-V-W20
- 各螺杆泵机械密封形式优化和改造
- 现场检查分析和故障隐患评估
- 基于客户应用需要的改进方案和产品优化服务
- 现场安装和调试

-工厂内各种螺杆泵的性能测试

-额外的一年的新泵质保期（同新泵出厂待遇一致）

-快速的互动响应时间

TRF1300R46U18.4-V-W203德国爱威乐三螺杆泵

-日常维修保养和年度大修合同服务

TRF940R42U18.5-V-W203低压油泵

-各类进口或国产螺杆泵以旧换新的超值产品服务（只收取成本材料费用和基本加工费用）

类型螺杆泵品牌ALLWEILER型号TRF940R42U18.4-V-W203

材质铸铁驱动方式电动性能耐磨

叶轮数目单级流量0（m<sup>3</sup>/h）扬程0（m）

吸入口径10（mm）排出口径10（mm）规格ACF100N4 IRBO,ACF100N5IV

供应colfax ALLWEILER TRF1300R46E18.5-Y10-W203 螺杆泵

TRF940R42U18.4-V-W203

TRF940R42 E 18.5-V-W203

TRF1300R46U18.4-V-W203

ALLWEILER从1860年起生产泵，是德国历史最古老的泵类制造商。

作为Colfax泵业集团的成员,ALLWEILER在很多欧洲国家、美国、香港、上海、埃及和南非都设有附属机构.在全世界,公司有约100个附属机构和合伙公司。

ALLWEILER是唯一一家单一品牌可以满足所有船用泵需求的生产商，于海军合作超过70年的历史。同时在石油，化工等行业也表现突出。尤其在恶劣工作环境下的表现十分值得信任。

TRF940R42U18.5-V-W203低压油泵

SPEED品牌的爱威乐（Allweiler）螺杆泵定子均是在德国进口过来的，我公司常备库存，若遇到没现货，订货只需4-6周，质量保证，价格优惠，服务周到，欢迎来了解或采购。

爱威乐系列Allweiler 配件单位产地

ADP0.4.3定子件德国进口

ADP0.8.3

APD0.1.5.3转子件部分进口部分自产

ANP3.2

ANP6.2短套件广州

ANP12.2

ANP3.4销子短套件

ANP6.4

ANP12.4橡胶护套件

AEB1E 50-1E

AEB2E 50-1E长套件

AEB1E 100-1E

AEB2E 100-1E联动轴件

AEB1E 380-1E

AEB2E 380-1E销子件

AEB1E 560-1E

AEB2E 560-1E小札带件

AEB1E 750-1E

AEB2E 750-1E大扎带件

AEB1E 1000-1E

AEB2E 1000-1E传动轴件

AEB1E 1450-1E

AEB2E 1450-1E机械密封

AEB1E 2700-1E

AEB2E 2700-1E挡圈件广州

AEB1E 5000-1D

AEB1E 9500-1D . . . . .

## 螺杆泵使用时注意事项：

1、注意吸入管道密封，第一立体银幕启动前应在吸入管道室中注满泵送介质，并用管子钳转动数转。然后启动。严禁在没有介质状态下空转，造成定子损坏。

2、注意电机转向，防止逆转。

3、