

菠萝格木方，菠萝格平板，菠萝格梁柱

产品名称	菠萝格木方，菠萝格平板，菠萝格梁柱
公司名称	上海嵘星进出口有限公司
价格	9500.00/立方米
规格参数	材质:菠萝格 密度:好 含水量:15%
公司地址	上海市宝山区沪太路5589号
联系电话	021-31200229 13818452995

产品详情

[上海韵桐木业有限公司 新咨询] 4月18日，韵桐木业《菠萝格木方，菠萝格平板，菠萝格梁柱》，共直销4款木种，售价区间为4500-11000每立方米。木材颜色有全红，红色，黄色，红黄，棕黄色，使用优势美观，环保，安全以及性价比高，服务核心：定尺加工，材质正宗，交货及时。具体木种售价，请见下表：

韵桐木业（菠萝格）指导售价

原产地（木种）

印茄木（印尼菠萝格）

非洲塔利（非洲菠萝格）

马来坎帕斯（马来菠萝格）

南美双柱苏木（南美菠萝格）

售价（每立方米）m3

9500-11000

6500-7200

4500-5500

5300-6300

售价根据规格大小定价以及颜色区分服务核心（定尺加工 材质正宗 交货及时）联系木子李13818452995或18939735610

《菠萝格木方，菠萝格平板，菠萝格梁柱》

根据不同原产地分：印尼菠萝格、非洲菠萝格、马来菠萝格、南美菠萝格等四大主力产品

一：印尼菠萝格中文名：印茄

商业俗称：菠萝格、南洋木宝、铁梨木印尼菠萝格焊丝菠萝格木的一种，属于防腐木种类，材质硬，经常用于室外木作，例如室外木桥、木栏杆等，属于上等防腐木材。来自印尼，与马来西亚菠萝格比肩。印尼菠萝格产地：马来半岛和婆罗洲岛，印尼印尼菠萝格特性：印尼菠萝格应该算是木地板现有材种中，稳定性最好的一种。菠萝格因颜色有轻微差别，分为“红菠萝”和“黄菠萝”。大直径的菠萝格、树根部颜色偏红、偏深，品质比较好；小直径的菠萝格、树梢部颜色偏黄、偏浅，色泽比较好，印尼菠萝格刚出来原木偏黄色的，随着时间氧化慢慢变成红色。印尼菠萝格适用于：户外景观，别墅寺庙，古建，门家具，地板，床板，木屋，各类木结构印尼菠萝格的缺点就是遇水掉色，渗透力强，褪色洗不掉

以上图示为印尼菠萝格

二：中文学名：非洲菠萝格 别称：格木、苏木科 (Caesalpinia)) 分布区域：非洲大部分地区 用

途：重型建材、桥梁、港口和码头非洲菠萝格特性：锯困难，易钝锯；锯屑能刺激鼻喉，很多人对于非洲菠萝格过敏；光泽强。纹理交错；结构中；甚重硬；强度高；干缩甚大。砂光、车旋、胶黏性能好。很耐腐，抗白蚁。干燥慢，易翘曲和开裂。由于力学性能好，耐久性强，尺寸稳定性好，所以是高级木工，进口非洲菠萝格应用：红木家具和橱柜的理性用材，已经成为红木家具一个主流用材之一。适用于重型建筑、耐久性用材、桥梁、港口和码头用材、枕木、重载地板、车辆、鱼船、工具柄等。加工特征：心边材区别明显。心材黄褐色至红褐色，具深色同心圆状条纹。边材浅黄色；宽2~5cm。生长轮不明显。树皮厚1.0~2.0cm，质硬脆，易块状脱落。外皮灰褐色；略粗糙，具明显凹坑。内皮深棕褐色。树皮具浅凹坑。内皮深棕褐色；材表及皮底具波痕。材质甚重硬。非洲菠萝格密度非洲菠萝格比重:1:1相当于一个立方一顿，材质硬，密度高木材暗褐色，质硬而亮，纹理致密，为著名硬木之一

以上图示为非洲菠萝格

三：南美菠萝格是一种接近于印尼菠萝格的木种之一，也是有油性南美菠萝格简称双柱苏木，学名Dicorynia guianensis，苏木科，分布苏里南东部、法属圭亚那西部及巴西南美菠萝格简称要中文名称：双柱苏木（南美柚木）树木及分布大乔木，高可达45m，直径1.5m；主干直，高可达15-20cm，圆柱形，具板根。生长在热带雨林和热带雨林与稀树草原过渡地区，喜排水良好土壤。分布苏里南东部、法属圭亚那西部及巴西。木材性质：木材光泽强；无特殊气味和滋味；纹理直至略交错；结构略粗而均匀；木材中至重；干缩甚大；强度高。木材干燥快；坚硬；耐腐；能抗白腐菌、褐腐菌及海生钻木动物危害；耐候性能佳；硅石含量为0.20-1.7%，有时2.92%；通常性能良好；锯时推荐用合金钢的锯片；精加工好。木材用途海洋建筑和重结构贵重用材，造船，万吨轮船的内仓底板，甲板，楼梯扶手，门和门框，门槛，窗台，家具，桥梁，铁路枕木，工业地板，框架，桩柱，镶木地板和条状地板，雕刻，镶嵌。化工用木桶，车工制品等，别墅景观，园林景观，古建寺庙，别墅庭院，花架，木栈道，亭子。

南美柚木密度高，材质硬，耐腐蚀性强，有油性，不容易开裂，缺点就是有虫眼。

以上图示为南美菠萝格

四：马来菠萝格是一种颜色很均匀的木种之一，非常大气美观，颜色传统的中国红图示马来菠萝格
简称为：康巴斯，门格，金不换外文名：Kampas 产地

：东南亚印尼、沙巴至新几内亚科名：苏木科(Caesalpiniciaceae) 学名：Koompa'sia
malaccensis马来菠萝格木材特征1. 边心材区别明显，边材淡黄白色，心材红褐色，呈红砖色，经
久变暗褐色。2. 散孔材3. 翼状或短聚合翼状(间隔密，0.1-0.2or 0.4-0.5mm)，具多室结晶细胞。马
来菠萝格木材硬重，比重约0.65-1.28，强度性质佳。木材常含有内韧皮部，于干燥时易引起干燥缺
点。木材较K. excelsa为橙色。耐腐朽性尚可，但不耐白蚁。马来菠萝格用途

户外景观，木栈道，秋千，家具，户外木平台，木栈道，祠堂，寺庙园林景观，别墅景观，别墅庭院。

以上图示为马来菠萝格

更多木材产品：菠萝格、柚木、柳桉木、山樟木、贾拉木、巴劳木、巴蒂木、沙比利、甘巴豆、重蚁木
、花梨木、香柏木等户外园林景观材料

上海韵桐木业有限公司，是一家专业木材进口商家，从木材进口到加工为一体的专业木材加工厂，
一手的货源，专业化的锯材队伍，设备齐全，造就高端的品质，为客户提供专业全程一站式综合服务
。

《菠萝格木方，菠萝格平板，菠萝格梁柱》木子李 13818452995或18939735610

<http://china.herostart.com/e-lixiang2015/s28290174.html>

<http://china.herostart.com/e-lixiang2015/s28313961.html>

<http://product.11467.com/info/5135381.htm>