TDK-lambda CUS250LD系列开关电源250W

产品名称	TDK-lambda CUS250LD系列开关电源250W
公司名称	合肥山胜电子科技有限公司
价格	489.00/台
规格参数	品牌:TDK-lambda 型号:CUS250LD系列 一级代理商:合肥山胜电子
公司地址	安徽省合肥市高新区香樟大道211号香枫创意园B座603室
联系电话	0551-62820637 15155157575

产品详情

TDK-lambda CUS250LD系列开关电源简介

TDK-lambda CUS250LD系列开关电源特点：

全球通用输入电压范围

宽工作温度范围：-40可满载启动

5V输出效率高达90%

超薄型自然对流冷却250W

高可靠性

无风扇设计，适合低噪音应用

主要市场领域和应用：FA，测试，LED，半导体，其他

CUS250LD单输出、250瓦、薄型电源在仅1.18英寸高的封装中具有高达90%的高效率。这些TDK-Lambda电源提供宽交流输入范围(85至265伏交流电)和3.3至24伏的各种电压选项。CUS250LD系列器件采用对流冷却，非常适合在各种应用中使用，包括发光二极管、测试、通信和广播。

高效率，高达90%

1.18英寸高

宽范围交流输入

对流冷却

三年保修

TDK-lambda CUS250LD系列开关电源参数表：

规格明细

项目 型号		CUS250LD	CUS250S1
AC输入电压范围	-	85-265VAV(47-63Hz)	
DC瞬间输入电压	-	120-370VDC	
浪涌电流（典型值，115/230VAC）	A	20/40	
温度系数	-	＜0.02% / ℃	
过电流保护	-	打嗝模式，自动恢复型	
过电压保护		输出关断，手动复位	
过温保护	-	-	是
保持时间（230VAC典型值）	ms	20	10
工作温度	℃	-25℃ ~ +70℃	
保存温度	℃	-30℃ ~ +75℃	
工作湿度（无结露）	%RH	30 - 90	
保存湿度（无结露）	%RH	10-90	10-95
冷却	-	自然对流冷却	
耐电压	-	输入-地：2kVAC(20mA) 输入-输出：3kVAC(20mA) 输出-地：500VAC(100mA)，1分钟	
绝缘阻抗	-	输出-FG：＞100MΩ（500VDC）25℃ 70%RH	
耐振动（不工作）	-	10-55Hz（1分钟）19.6m/s固定，X,Y,Z方向各1小时	
耐冲击	-	196.1m/s	
安规认证	-	UL60950-1,CSA C22.2 No.60950-1,EN60950-1,CQCs	
电磁干扰	-	设计符合EN55022-B,CISPR22-B	
电磁干扰性	-	设计符合：EN61000-4-2，-3，-4，-5，-6，-8，-11	
重量（典型值）	g	700	
尺寸（长*宽*高）	mm	198*102*30	160*110*33
质量保证期	-	2年	3年