玻璃钢化粪池成套设备 模压玻璃钢化粪池

| 产品名称 | 玻璃钢化粪池成套设备 模压玻璃钢化粪池 |
|------|-----------------------------|
| 公司名称 | 河北六强环保科技有限公司 |
| 价格 | 350.00/个 |
| 规格参数 | 厂家:河北六强 型号:0.8立方 颜色:白 |
| 公司地址 | 河北衡水枣强县工业园 |
| 联系电话 | 18830841201 |

产品详情

时代在发展,化粪池也在不断更新换代。结合了化粪池的优点复合材料化粪池强力出世。复合材料化粪池是多层罐状结构:最外面是玻璃钢,次外面是钢筋混凝土加高分子材料,里面是多架承重梁,最里面是抗渗、耐酸碱层。(如果客户实际需要,内面也可以制成玻璃钢)。内部是三格式室分布。仅从材料和结构上看,它就具备了承重能力强、使用寿命长、耐酸碱腐蚀、安装方便、不渗漏,污水处理效果好等明显的优点。近两年来了,深受环保部门和建筑商的欢迎,它的缺点是重量大,远距离运输不方便。

六强玻璃钢化粪池的特点:

设计独特,耐压抗冲

独特的环向密集波纹结构设计,抗压、抗冲击强度比方型、圆筒型、球面圆拱型强度增强数倍,不需要其他任何加固措施即可满足不同情况下使用。经产品质量监督检验所检测,普通型承载20吨货车,加强型承载40吨货车无异常。

结构紧凑,节约空间

该产品结构紧凑,占地面积小,实际占地面积为传统化粪池的60%左右,节约土地资源。

安装方便,省工省时

工厂化生产,质轻、运输方便,场地选择灵活,施工周期短,施工费用低,当天即可安装使用。

永不渗漏,严密性好

该产品整体化制作,技术领先,无裂缝、无渗漏,避免了传统化粪池,由于渗漏而影响地下水和建筑物的安全。

绿色环保,便于管理

该产品内部采用" MDS特型填料",通过悬浮球型填料厌氧菌挂膜反应,以附着在载体上的生物膜为主,经过充分接触反应,提高反应效率,是新一代高效无动力厌氧反应器。

经济实用,节约成本

预算价格较钢筋混凝土化粪池低20 % 左右,与砖砌化粪池基本持平。化粪池是物美价廉、经济实惠的理想产品,深受房地产开发公司、施工单位和建设单位的好评。

经久耐用,安全高效

采用高分子复合材料,顺应材料发展趋势,不易老化、不变形、抗酸碱、耐腐蚀、正常使用与建筑物同 寿命。消除传统化粪池不适应酸性污水的状况。

玻璃钢化粪池安装注意事项:

1基坑开挖及处理:产品定位放线应根据工程设计图确定,按所选型号可参考所给尺寸开挖基坑。基坑开挖到预定标高时,底部灰土垫层夯实,地基承载力不宜低于100KN/m

2,再采用黄砂厚50mm—100mm作垫层,剔除砂中夹带的较大的砖石或硬杂物,并找平密实,准备整体型化粪池安装就位。组合安装或有地下水且基土土质很差时,要铺厚100mm的卵石或碎石夯实,其上设置100mm-300mmCl0级混凝土垫层,混凝土垫层上铺100mm砂垫层,罐体两侧用素土填实。

吊装注意事项:(1)吊装就位前基底垫层必须找平;(2)吊装时必须注意化粪池进出口方向;(3)化粪池标高必须符合工程设计要求;(4)本产品吊装就位后,局部调整使之水平。

咨询电话18830841201杨经理