

# 轴流风机机旁防爆控制箱

产品名称	轴流风机机旁防爆控制箱
公司名称	乐清市启硕防爆电器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇东仁宕村
联系电话	0577-62717217 18057757350

## 产品详情

轴流风机机旁防爆控制箱特点：

- 1、风机防爆控制箱，电机防爆控制箱，空调防爆控制箱按性能可分为单冷和冷暖两种，按结构形式可分为窗机、分体挂壁式、分体柜式三种，
- 2、风机防爆控制箱，电机防爆控制箱，空调防爆控制箱是在优质名牌空调的基础上，按照GB 3836系列标准的要求进行防爆设计，采用特殊加工工艺和制造方法进行防爆加工处理；
- 3、可根据用户要求选择空调品牌，如美的、格力、三菱等；
- 4、防爆空调管路连接和普通空调一样，电气连接一定要按防爆电器安装工艺要求，先将电源引入防爆控制箱，再从防爆控制箱分别引入到室内机和室外机，控制电源通断，选择制冷制热及调节设定温度，控制室内温度。空调工作原理（热泵型）
- 5、防爆控制箱中已配置电源开关；
- 6、可根据用户要求，对现场特殊空调设备进行防爆处理。例如：大型冷水机组、冷冻机组、中央空调设备以及特殊安装形式的空调设备进行防爆处理，我们将设计制造方案，提交用户查，必要时，可根据用户要求，申请国家级防爆检测中心在现场进行产品防爆性能检测；
- 7、所有防爆空调出厂时，均附有全套产品技术资料 and 安装使用说明书，请用户务必严格按说明书的要求进行安装和使用；
- 8、产品结构紧凑，造型美观大方，安装维护方便；
- 9、高效节能、低噪音；
- 10、钢管或电缆布线。

轴流风机机旁防爆控制箱机采用国际领先超弱电技术隔离本质安全型电路,经特殊工艺制造和防爆处理,产品的设计、制造严格按产品严格按照国家相关标准:

GB 3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》

GB 3836.2-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》

GB 3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:增安型“e”》

GB 3836.4-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:本质安全型“i”》

GB 3836.9-2006 《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”》

产品表面采用最高表面温度限制保护技术和全面的防静电技术,及多种安全保护技术;

宽电压设计,适应野外不稳定电源,电压:220V/50Hz、220V/60Hz、110V/50Hz;

防爆空调防爆标志:ExdemnAib[ib] BT4、Exdmib CT4。公司提示

- 1、本公司所有产品都经过正规检验机构(第三方)检验合格,请对产品质量不要质疑。
- 2、因产品不断改型更新,本公司不能确保客户收到的产品与网站图片、附件说明完全一致;只能确保为原厂正货。购买前请与我公司业务联系确认后购买。
- 3、因产品交付第三方运输,所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况,如到货后发现破损情况,请及时联系本公司。
- 4、请严格按照产品说明书安装使用,并由专业电工人员进行安装;至购买之日起,一年内在自然情况下出现任何产品质量问题由本公司免费维修。

防爆操作箱主要使用的场所是现场控制电机,现场控制变频器,现场控制风机等带电机的产品。由于此类电机使用的环境是在易燃易爆区域,所以必须达到防爆要求。我们生产的防爆操作箱主要有以下特点:1.防爆标志有:Exde II BT4或者Exde II CT6;2.防护等级可以达到IP65;3.防腐等级可以达到:WF2;从以上对防爆操作箱的防爆标志介绍我们可以了解到它的防爆功能,从防护等级的介绍我们可以了解到它具备强大的防水功能,从防腐等级的介绍我们可以了解到它具备强大的防腐功能,我们生产的防爆操作箱是具有防爆防水防腐的三防功能,这些可以功能可以针对客户需要的不同场所来选择!欢迎新老客户前来订购防爆操作箱!

一个公司的诚信度很重要,特别是对客户来说,良好的诚信度能够让我们放心使用。而防爆配电箱这个产品,对公司的诚信度应该更加注重。否则,很容易出现问题。我们都知道,诚信度不好的厂家,生产的厂家很有可能质量就很差劲,也有可能售后服务质量不好,或者其他导致诚信度不好。不管是哪个方面出现问题,相信都不是我们能承受的。相信了解过防爆配电箱的朋友都知道,如果说,防爆配电箱在使用时,出现问题,如果没有得到及时的解决,发生问题的可能性很高,一旦发生问题,相信不管哪个厂家,都会造成很大的损失的

轴流风机机旁防爆控制箱须知

1.如有相关图纸请提供,方便我公司技术工程师依据图纸设计本产品

;如没有相关产品图纸可依照以下相关内容来确认产品信息;

- 2.产品相关型号；
- 3.被控制相关设备电机功率的大小，工作电压；
- 4.内部元件要求（如德力西、正泰、人民、常熟、施耐德、ABB等）用户可选择；
- 5.若配置总开关，请特别说明；总开关或分开关若配漏电保护功能、若采用塑壳式开关，请特别说明；
- 6.安装方式（常规挂式，立式，移动式）；
- 7.防爆等级要求、防护等级要求；
- 8.进出线口大小、数量、方向；
- 9.户外使用请特别说明；
- 10.如有其他问题，可直接与我联系。