SANFOR蓄电池12MF-38型号、齐全

产品名称	SANFOR蓄电池12MF-38型号、齐全
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:SANFOR 型号:12MF-38 产地:进口
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	010-57166986 13126667835

产品详情

SANFOR蓄电池12MF-38型号、齐全

产品特征

基本特性

采用AGM超细玻璃纤维隔板，贫液式设计，在正负极板之间预留有气体通道，电池充电过程中，正 极上产生的氧气可以顺利地通过隔板到达负极，与负极活性物质反应并还原成水，从而实现了高效的气体再化合；选用 无锑多元铅钙特种合金铸造板栅，抑制了氢气的析出，达到不失水的目的。所以，在电池的整个使用寿命期 间，不用加酸、加水。 电池密封反应效率为99%以上，使用过程中无酸雾溢出，不腐蚀设备，可随设备安装使用。

自放电小，通过优化合金配方，采用高纯原辅材料、清洁的工艺环境，使电池自放电极小，每月自放电率大于或等于1%。结构 紧凑，耐震动性能好，比能量高。

使用寿命长 正板栅采用高锡低钙多元铅基合金，比普通的铅钙合金的晶核分布更加均匀，晶粒间结合致密，减少了晶界腐蚀。采用国际上先进的子母板栅专利技术，板栅上的电流分布更加均匀、合理。 正极板固化采用高温高湿工艺，形成长寿命四碱式硫酸铅结构；专用装配设备，实现了极群紧装配，电池循环性能优异；正负极板优化设计，设计寿命为 15 年，正常浮充使用寿命 10 年以上。

密封技术可靠 安全阀采用专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构，当电池内部压力达到一定值时，安全阀自动开启泄压，当压力恢复到正常值时自动关闭，安全阀上的滤酸装置防止了排气过程中的酸雾逸出，并可防止外部明火引入电池内部。 端子采用专利多层极柱密封方式，抗机械冲击、抗高温老化、耐酸雾腐蚀性能大大提高，爬酸途径大大延长，保证了电池在寿命期 间极柱密封的可靠性。

电池可承受 80kPa 内压力而无任何异常。

性能均匀性好 为了保证电池的容量和浮充电压均匀一致性，SST
系列电池在极板生产、单体装配和成品检测中，各增加了一道均匀化工序，以保证制造过程中
零部件均匀一致，电池出厂开路电压偏差大于或等于正负10mV，从而保证出厂电池产品质量的均一性。

大电流放电性能良好 采用独特的子母型板栅结构和专用活性物质配方，提高了电池的大电流放
电性能和充电接受能力，非常适于大电流冲击放电的使用
要求。电池采用嵌铜芯圆端子结构设计，端子电阻小，适合大电流放电。

连接方便 电池之间连接采用镀锡铜芯多股电缆软连接线或防短路的镀锡紫铜排，连接方便，压
降小，可有效防止电池间外部短路。

适用温度范围广 特殊的电解液配方和专用活性物质配方，使电池具有良好的高低温性能，电池
适用温度范围广，可在零下15°C到45°C范围内使用，推荐使用温度范 围为 25°C正负5°C。

SANFOR蓄电池参数：

型号 电压 容量 重量 外型尺寸（mm)

长 宽 高 总高

12MF-7 12 7.0 2.7 151 65 94 101

12MF-12 12 12 4.0 151 99 94 101

12MF-17 12 17 8.5 180 77 167 167

12MF-24 12 24 9.0 165 125 175 180

12MF-38 12 38 14.5 197 165 175 180

12MF-65 12 65 18 260 135 210 210

12MF-100 12 100 21 350 166 175 175

质保规则：

质量保证期限：视使用方法及使用客户，质保期为三年。

使用说明：铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量，放置半年让电池充放一次，达到一个循环;
使用过 程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要
随用随充电，充满为止，但也不要过充、过放电。

包装：为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。
纸箱包装：1只每箱，采用物流长途运输或两箱打一个包 装，节约运输费用。

运输：样品可采用快递方式，批 量货，可采用物流或客车，
部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的方式或预付30%到70%定金，余款代收的方式。

验收：不管采用哪种方式运输货物，请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货，查看外包装，是否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来晃动，听听内部是否有配件脱落，用手捏一捏内部是否有 碎屑或裂缝等，确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方可协调解决运输问题 。

供方责任：

38AH含38AH以上蓄电池，质保期为三年，三年出现任何非人为质量问题，免费更换全新的同品牌同型号规格的蓄电池.非人为质量问题包括：运输过程中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压范围异常、接线端子变形等.

客户责任：

1.客户可凭我公司的采购合同编号，并提供破损蓄电池详细照片，客服通过验证后立即向客户免费派发指定型号的蓄电池.

2.客户在收到更换的全新蓄电池后，请立即将损坏的蓄电池发往供货公司.

亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！

一：如何订货

随身手机和QQ微信等 跟我们联系；

或电话联系，把您的要求详细描述下！

二：订货前请联系客服

我们严格按照每一位客户的规格，数量及质量要求来发货；请广大客户在购买前能联系在线客服，协商好品牌型号事项。

三：关于价格

本司所有展视商品价格均为参考价，商品的实际价格问题需与我司商议！我司遵守量大从优的原则，给与优惠！

四：关于下单

具体收获方式可以协商。

五：关于发货

我们会在您付款后时间为您发货，按买家的支付先后顺序安排发出。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心定做。

SANFOR蓄电池12MF-38型号、齐全