

泰丰TefenMixriteTF-10比例施肥器

产品名称	泰丰TefenMixriteTF-10比例施肥器
公司名称	上海成缓实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Tefen 型号:TF-10 产地:以色列
公司地址	上海市奉贤区南桥镇南桥路
联系电话	18916978675

产品详情

特点：

- Jing确混合添加剂和水
- 简易快速调整剂量
- 维修简单并实惠
- 关键的内部零件由Zui高质量的材料合成（哈氏合金弹簧，氟橡胶密封件）

技术参数：

水压：1 - 8 bar (14.7 - 120 PSI)

Lliu量：0.5 - 10 m³/h (2 - 45 GPM)

工作温度：4-40 C (39.2-104 F)

接口尺寸：1.5 ” or 50 mm

产品重量：7.38kg

工作原理：将比Mixrite比例混合泵安装在供水管路中（串联或并联），利用管路中水流的

压力驱动，比例泵体内活塞做往复运动，将浓溶液按照设定好的比例吸入泵体，与母液混合后被输送到下游管路。

典型应用

肥水灌溉 - 无需电源按体积比例自动进行肥水灌溉的关键水力比例加药泵的优点不仅体现在它可以恒定、均匀、成比例的注入肥料，更在于其应用的灵活性。无论简单的灌溉系统还是自动化的灌溉系统均可使用。

特点：

-配料精确：自动比例定量配料

-可随时更改剂量及肥料品种，而无需改变灌溉系统或控制方案

-可灵活快速地投入使用（固定式或移动式均可）

应用于：施肥；酸化处理；管路清洗；设备保养；土壤消毒；收后处理。

园艺花卉——无需电源自动肥水浇花

花期是环境标准优化的标识之一，但是每一位园艺专业人员都知道持续的花期需要浇水和定期施肥。

采用水力比例加药泵进行自动的肥水配料灌溉能解决成本、时间和园艺质量问题。

应用于：公共花园，运动场所；路边绿化；花床，悬吊植物；除草。

家畜养殖——通过在饮用水中自动比例配药实现给药剂长期以来借助饮水实现对家畜进行药剂治疗的灵活性、快速性和有效性等优势已经得到了证实。而有关法规的完善和药剂溶解性的提高。使得采用水力比例加药泵技术更具有诸多优点：-紧急情况下用药快速 -可随时更改剂量及药剂品种-降低蓄水箱内的沉淀和污染 -可随时用饮水管路和饮水槽的卫生消毒清洗应用于：疫苗接种；水网清洗；气味处理；设备保养；传送带消毒；酸化处理；饮用水处理。

环保及水处理——水为动力自动比例加药及药剂稀释配比混合应用于：军团菌控制；废水处理；饮用水处理；气味处理；设备保养；水管保养；消防；排除污染。

工业卫生地板清洗；卫生间消毒；玻璃清洗；处理乱涂标语。

医院卫生地板和表面消毒；净化仪器；Yi疗设备消毒；水处理系统消毒。

洗车手动洗车；洗车架；通道式洗车；高压洗车。

食品加工表面清洗和消毒；管路清洗；在线清洗（C.I.P）；输送带润滑；食品卫生；啤酒线清洗；

印刷行业湿介质投加；矿物质投加；屏幕清洗；雾化/润湿。

更多详细信息请电询！