

# 新款JW7302微型防爆电筒照片

产品名称	新款JW7302微型防爆电筒照片
公司名称	深圳华荣防爆电器有限公司
价格	170.00/套
规格参数	防护等级:IP66 防爆标志:Exib II CT4 Gb 光源功率:1/3W
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区爱南路95号伟信达科技园E栋三楼
联系电话	0755-23090399 13699802255

## 产品详情

深圳华荣防爆电器有限公司销售的新款JW7302微型防爆电筒经过技术部门的不断调试，于2017年11月已正式上线，JW7302微型防爆电筒采用全密封设计，可浸水试验；高硬度合金外壳，且抗摔性达到1米高度跌落不影响功能；耐高低温、高温性能好，可以各种恶劣环境条件下使用；

JW7302微型防爆电筒的基本性能如下：

本质安全型防爆等级，满足I区、II区安全工作要求；

精致小巧，亮度高，特别适合安装在头盔上作为头灯使用，佩戴舒服轻便；

独有的隔爆型开关结构设计，使用操作时更方便；

光源采用大功率高亮度正白光LED，耗能少，使用寿命长达10万小时；铝制反光杯采用高科技表面处理工艺，反光效率高、散热性能好；

全密封设计，可浸水试验；高硬度合金外壳，且抗摔性达到1米高度跌落不影响功能；耐高低温、高温性能好，可以各种恶劣环境条件下使用；

大容量锂电池，容量大、寿命长、自放电率低，经济环保；

外表面深度防滑处理，轻盈美观，可放在衣袋中携带；

人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池剩余电量及充电进行状态；

USB充电接口，适合所有USB输出端口进行充电，方便快捷；

充电器采用芯片控制充电，具有恒流、恒压充电、过充保护、短路保护、充满转灯等功能。

JW7302微型防爆电筒已经过国家安全防爆检测机构认证，质量保证，深圳华荣防爆电器有限公司做出以下承诺：

JW7302微型防爆电筒严格按照ISO9001：2008质量保证体系进行质量控制，产品在质保期内实行质量三包，产品严格按照国家标准设计生产，所有原材料及配件均选用优等品；产品实行三年保用，质保期内在正常使用条件下，出现一切质量问题我方将及时给予维修或更换，所供产品在质保期内如出现质量问题，维修费用由我司承担。

JW7302基本参数{需要更详细参数请与公司销售人员联系}

额定电压：DC3.7V

额定容量：1.9Ah

配用光源：LED

光源功率：1W/3W

连续放电时间：强光： 4h

工作光： 8h

充电时间： 4h

平均使用寿命：100000h

电池使用寿命：循环约1000次

防爆标志：Exib II CT4 Gb

防护等级：IP66

外形尺寸： 23×116mm（直径×长度）

重量：100g

客户采购注意事项：

光源颜色分为白光和暖白光，常规出厂配置为白光，如需暖白光，订货时请注明；

可佩戴头盔上使用，如需头戴配件请注明；

灯具可另配腰套，如需要请注明；

如有其它要求，请与公司联系

JW7302微型防爆电筒适用于消防行业各种火灾现场灭火救援及户外，野外等场所的抢险救援等单兵佩戴式照

明，指挥员

个人佩戴在头盔上，轻

便，灵活，穿透力强，重量轻，工作时间长，

安全可靠，同时可用于公安，水利等其它行业人员的巡检，搜索作业时单兵照明使用。