湖南多孔混凝土地坪材料

产品名称	湖南多孔混凝土地坪材料
公司名称	湖南卡迪夫新型建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	湖南省长沙县春华镇石塘铺村大塘组168号(注 册地址)
联系电话	18670794611

产品详情

湖南卡迪夫建材专业生产仿木栏杆、金刚砂耐磨地坪、压模地坪、压花地坪、环氧地坪、水泥自流平、灌浆料、压浆料、彩色透水地坪、环氧自流平、环氧树脂地坪等材料,厂家直销,质量保障,价格美丽,量大从优。欢迎来电咨询:18670794611 李经理 长沙/贵阳均有厂 由于透水混凝土的特殊性能,所以在配料混合比上要求很严格。特别是其中的含水量,被限制在很小的一个范围内,以保证透水混凝土的良好强度和渗透性,防止泥浆流到骨料里造成孔隙堵塞问题。因此,这也就意味着,含水量过多的话会对透水路面质量造成严重影响,而对常规 混凝土则没有这么强的影响。除此之外,还要仔细计算骨料中所需用水量,因为这些水都会被骨料所吸收,如果含水过多,会对工程造成不良后果。 浇筑透水混凝土之前,承包商应该和生产商密切合作,确保合适的配料混合比。而且在某些情况下,现场浇筑时,为了达到合适的黏稠度,会稍微再加一点水,但是加水的时候要特别注意,因为现场加水很难控制水量多少。透水混凝土含水量合适的话,会带有一定的光泽。因此,

为了使水含量尽量精确,可以进行单位重量测试,一般合适的单位重量范围是1600 kg/m3 到 2000 kg/m3。