

# 日本帝人L1250Y

产品名称	日本帝人L1250Y
公司名称	东莞市耀庆塑胶有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	日本帝人:品牌 L1250Y:型号 性能:注塑级
公司地址	东莞市常平镇麦元村黄竹园街78号（注册地址）
联系电话	18046912680

## 产品详情

日本帝人L1250Y日本帝人1250Y

由于"价格"浮动,请您及时来电,耀庆塑胶给你"最新报价"!!

报价,物性表需要 == 联系电话孙生 : 180-4691-2680微信同号

日本帝人L1250Y日本帝人1250Y

供应PC L-1250Y 日本帝人 注坯吹塑成型

供应PC L-1225L 日本帝人 超薄壁型电器、电子元件

供应PC L-1225Y 日本帝人 注塑级

供应PC L-1225Z 日本帝人 透光率88%

供应PC LN-1250G 日本帝人 阻燃V0,UL940

供应PC LN-2250Y 日本帝人 阻燃VO防火级

供应PC LV-2225Y 日本帝人 阻燃V2,易脱模型

供应PC LV-2250Y 日本帝人 耐磨擦磨损型, 冰色、易脱模型

供应PC AD-5503 日本帝人 光学级

供应PC G-3110PH 日本帝人 玻璃纤维增强级。

供应PC G-3120PH 日本帝人 玻璃纤维增强级。

供应PC G-3130PH 日本帝人 玻璃纤维增强级。

供应PC G-3310M 日本帝人 超低导向性型。

供应PC G-3320M 日本帝人 超低导向性型

供应PC G-3330M 日本帝人 超低导向性型 耐热

供应PC G-3410H 日本帝人 玻璃纤维增强级

优点：

1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；2、高度透明性及自由染色性；3、H.D.T.高；4、耐疲劳性佳；5、耐候性佳；6、电气特性优；7、无味无臭对人体无害符合卫生安全；8、成形收缩率低、尺寸安定性良好。

用途：

1、电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电容器、电话机壳体、电话交换器、信号继电器及零件等；

2、汽车：保险杆、分电盘、安全玻璃等；

3、工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片等；

4、光学照明：大型灯罩、光学仪器的左右目镜筒等；

5、高精度零件：电子计算机、视频录象机等；

6、机械设备：各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮、机械设备壳体、罩盖及框架等；

7、：医用杯、筒、瓶、牙科器械、容器和手术器械，还可用作人工肾、人工肺等人工脏器；

8、其它方面：建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等；纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等；日用方面用作奶瓶、餐具、玩具、模型、绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、矿灯的电池壳、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。