

# 地下工程专用流淌型双组份聚氨酯密封胶

产品名称	地下工程专用流淌型双组份聚氨酯密封胶
公司名称	衡水盛宏橡塑制品有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:盛宏 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县后留名府乡苦水营
联系电话	0318-2181722 18832836660

## 产品详情

咳咳！大家好！

现在有衡水盛宏橡塑制品有限公司的小小编给您解答下流淌型双组份聚氨酯密封胶是一种特别的密封材料。是我公司经国家建筑防水材料产品质量监督查验中心检测的一种新式防水材料，双组份聚硫建筑密封胶是先进的防水材料。流淌型双组份聚氨酯密封胶的查验王说有什么特征呢？有哪些种类呢？下面来向您介绍！

流淌型双组份聚氨酯密封胶

样品称谓：双组份聚氨酯密封胶（膏）

规格型号：双组份双组份聚硫密封膏

流淌型双组份聚氨酯密封胶适用于长期浸水建筑接缝密封，与混凝土粘接性能好，如：地下防水接缝、飞机跑道、贮水污、污水池、地下工程、大型水利工程均选用聚氨酯密封膏，它具有耐老化性、耐久性、气密性和防水性，出色的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体，国内现已在部分大型水库、贮水池、污水池、地下工程，已选用本产品，深受工程技术人员的好评。

## 产品特点：

- 1、**粘结性**：聚硫密封胶对水泥、钢铁、玻璃、木材、天然石材等都有较好的粘结性。一般建筑及水利工程上宜使用低模量、高伸长的聚硫密封胶，其粘结强度 0.2Mpa，伸长率 300%。
- 2、**耐水性**：聚硫密封胶对海水、自来水、蒸馏水的作用是稳定的，相比之下对海水(含盐)的重量变化最小。
- 3、**耐酸、碱性能**：聚硫密封胶不耐浓酸、碱。但对稀的无机酸、碱及各种盐类还是稳定的。
- 4、**耐热老化性能**：聚硫密封胶热老化性能很好，可长期在-40 ~ 120 的条件下工作。
- 5、**耐辐射性能良好**：聚硫密封胶耐 $\gamma$ 射线的性能非常好。
- 6、**无毒性**：虽然液体聚硫密封胶有点硫磺的嗅臭味，但固化后逐渐被填料所吸附。衡水恒创建工材料有限公司生产的聚硫密封胶经中国预防医学科学院环境与卫生工程研究所测试其LD50 >20g / kg。根据国家毒性分级标准属无毒级。
- 7、**气密性好**：聚硫密封胶不但有良好的弹性，而且它的气密性在弹性密封胶中也是最好的。目前已知各种胶中仅次于热熔性的丁基胶。

## 双组份聚硫密封胶

### 应用范围：

- 1、**建筑业**：大型建筑屋顶的密封。如三峡左岸发电厂房屋顶、毛主席纪念堂的屋顶、天安门的屋顶。
- 2、**水利工程**：南水北调中线  
南水北调东线，南水北调各支线干渠，西江引水工程等均采用我公司生产的聚硫密封胶
- 3、**机场道路**：北京首都机场的翻修工程，济南机场，哈尔滨机场，天津机场，重庆江北机场等均

采用我公司生产的自流平型密封胶。

4、污水处理厂：东胜污水处理厂，赤峰污水处理厂等均采用我公司非下垂型聚硫密封胶。

5、地铁及隧道工程：郑州地铁，上海地铁，北京地铁，石家庄地铁等采用聚硫密封胶密封。

6、汽车工业：汽车门的防震密封。

7、石油化工：汽、煤、柴各种燃油的贮油罐的防腐密封。化工产品贮槽的密封

衡水盛宏橡塑制品有限公司深知,无论取得多少成绩,都离不开客户的支持,我们盛宏只专注,要把橡胶制品做到极致,每一件成品都必须经过专业质检人员更苛刻,更谨慎的检查,确保品质后才能发出。我公司为新老客户提供优质的产品和售后服务。客服热线 18832836660 王经理 微信同号