

# 现场plc触摸屏防爆控制柜

产品名称	现场plc触摸屏防爆控制柜
公司名称	乐清市启硕防爆电器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇东仁宕村
联系电话	0577-62717217 18057757350

## 产品详情

现场plc触摸屏防爆控制柜外壳可采用钢板焊接或不锈钢焊接而成，外型美观。控制方法千变万化，具体元件选择、排列，根据用户提供的原理图及要求确定，并可按用户的要求重新设计制造。可根据用户要求安装各种普通的检测仪表、分析仪表、显示仪表、变压器、软启动器、变频器、微电脑触摸屏以及普通电器元件，对用户内装电器元件基本不受限制。

### 现场plc触摸屏防爆控制柜特点

- 1.Q235钢板焊接成型，外置法兰隔爆圈，壳体外置不同的防爆基本元件，防爆稳定强，美观大方，采用的防水、防腐、防尘，防锈塑粉，高压静电喷塑；
- 2.定制本产品需用户提供电气图纸或详细的技术参数
- 3.内置不同品牌元件，主要元件为塑壳断路器，小型断路器，热继电器，交流继电器等元件，也可配仪表，变频器，触摸屏等元件

福禄防爆科技专业生产四钮四灯防爆控制箱，BXK-A4D4G防爆控制箱，铝合金防爆控制箱，不锈钢防爆控制箱，防爆防腐控制箱，三防控制箱！

防爆灯具篇：LED防爆灯、防爆荧光灯、隔爆型防爆灯、防爆金卤灯、防爆无极灯、防爆投光灯、防爆道路照明灯系列、防爆声光报警器、防爆手电筒系列、

LED防爆投光灯、增安型防爆灯、防爆白炽灯。

防爆电器篇：防爆操作柱、防爆配电箱、防爆配电柜、防爆动力检修箱、防爆电源插座箱、防爆控制箱、正压型防爆配电柜、防爆磁力起动器、

防爆自耦降压电磁起动箱、防爆星三角起动箱、防爆软起动器、防爆电铃、防爆插销、防爆变压器。

防爆开关篇：防爆断路器、防爆电动机保护开关、防爆转换开关、防爆照明开关、防爆拉线开关、防爆

行程开关、防爆倒顺开关

防爆按钮篇：LA53防爆控制按钮、LA5821防爆控制按钮、防爆电动葫芦按钮、防爆消防按钮

防爆风机篇：防爆摇头扇、防爆吊扇、防爆轴流风机、防爆壁式排风扇、防爆屋顶通风机

防爆管件篇：防爆接线箱、防爆接线盒、防爆穿线盒、防爆隔离密封盒、防爆挠性连接管、防爆活接头、防爆管接头、防爆填料函、防爆电缆夹紧密封接头、防爆胶泥

304不锈钢篇：不锈钢防爆灯具系列、不锈钢防爆配电箱、不锈钢防爆配电柜、不锈钢防爆接线箱、不锈钢防爆控制箱

防爆防腐篇：防爆防腐灯具系列、防爆防腐电器系列、防爆防腐开关系列、防爆防腐按钮系列、防爆防腐风机系列、防爆防腐管件系列

#### 4.钢管或电缆布线

现场plc触摸屏防爆控制柜安装后的检查

1 检查螺栓有无松动，尤其是母排和接地系统中的螺栓，必须拧紧。

2 仔细清除清洁开关柜内所有杂物。

3 彻底整修在安装和连接中移动过的封板。

4 封闭因特殊需要在外壳保留的但已不再需要的孔。

5 将可移开单元(手车)推进开关柜。

6 检查触头系统、联锁机构、手车等运动是否可靠灵活，必要时加以润滑。

7 电缆施工完后应用隔板将电缆室与电缆沟封隔。

8 检查工作接地和保护接地是否有遗漏，接地回路是否连续导通，工作接地电阻应不大于1000 $\Omega$ ，

保护接地电阻不大于4 $\Omega$ 。

物流配送运费：

默认物流（或快递）运费为到付。与客户另行约定或其他特殊情况除外。（物流费用很便宜的啦，大家放心。详情咨询店主）

武汉、厦门、澳门、青岛、大连、南京、杭州、济南、宁波、苏州、唐山、大同、汕头、长沙、珠海、烟台、东莞、南昌、重庆、福州、成都、长春、西安、沈阳、海口、南宁、太原、郑州、合肥、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、呼和浩特、哈尔滨、石家庄、河北、山西、辽宁省、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、台湾

1、集生产销售于一体

2、辖下拥有多个防爆产品车间，生产经验丰富

- 3、全国上千客户案例，随时预约考察；
- 4、设计、服务、生产指导一条龙服务！
- 5、技术、售后无忧，鼎力支持！