

电器附件电源负载柜JAY-5137定制负载柜

产品名称	电器附件电源负载柜JAY-5137定制负载柜
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:珠海嘉仪 型号:JAY-5137 产地:广东
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

产品详情

电器附件电源负载柜JAY-5137

电器附件电源负载柜根据GB2099、GB16915、GB15092、UL1054及相关IEC等标准中有关电器附件的分断容量及正常操作有关规定而设计的配套设备。本电源负载柜配套机械动作试验设备（如插头、插座寿命试验机）进行通断能力试验、分断容量试验和正常操作试验等

电器附件电源负载柜技术参数：

- 1.电器附件电源负载柜是在插头插座或开关寿命试验时为试品提供一个标准负载
- 2.试验电压：50-280V可调，电压分辨率0.1V
- 3.试验电流：单路1-20A可调；（可选择30A/50A/100A、分档位调节）电流分辨率0.1A
- 4.功率因数PE：电流在16A以下时0.3-0.98可调；电流在16A以上时，0.6-0.98可调；功率因数分辨率0.01。

嘉仪测试设备公司提供如GB4706.1、GB2099等优质检测设备及完善的一对一售后服务

嘉仪公司的主要产品：

『家用电器测试设备』 『可靠性环境测试设备』 『LED灯具类』 『电线电缆类』

『防触电IP探针类』 『电动汽车充电桩检测设备』 『开关插头插座类』 『冲击跌落类』

灼热丝试验仪,针焰试验仪,水平垂直试验仪,漏电起痕试验仪,大电流电弧引燃试验仪,高压漏电流起痕试验仪,玩具燃烧试验仪,单根电线电缆燃烧试验仪,汽车内饰燃烧试验仪,成束电线电缆燃烧试验仪,UL1581垂直燃烧试验仪,矿用电缆负载燃烧试验机,电线电缆耐火特性试验机,直流双臂电桥,耐臭氧老化试验机,电线低温脆化试验机,交联电缆(纵横)试片切片机,电线电缆火花试验机,直流火花试验机,高频火花试验机,电线电缆扭绞试验机,炭黑含量测试仪,卤酸气体释出测定装置,电线电缆烟密度试验机,压力通风烘箱,低温拉伸试验机,热延伸试验装置,高温压力试验装置,熔融指数测定仪,钨丝灯负载柜,熔断器瞬时过载试验仪,带点绕组温升试验仪,电容器耐久试验装置,电热管快速寿命测试台,电熨斗性能综合测试台,电风扇能效测试系统,热水器脉冲压力测试仪,连接器热循环温升测试台,压缩机疲劳试验仪,无绳水壶插拔试验机,稳定性测试台,电热毯机械强度试验装置,炊具手柄疲劳寿命试验机,电热垫扭曲试验机,充电桩连接器线缆弯曲试验机,电动汽车充电桩压力寿命机,负载柜,开关寿命机,插头插座寿命机,安规综合测试仪,家电电源线弯曲试验机,灯泡跌落试验装置,灯具性能测试系统,万能试验机,灯具测试链,紫外灯管寿命测试仪,UL1598灯具温升,灯具线拉扭力试验机,灯座正常工作试验装置,灯具冲击试验装置,灯具恒温耐久性实验室,灯具夹紧测试装置,灯具倾斜试验台,泄漏电流测试仪,滚桶跌落试验机,抗电强度试验装置,吸尘器开关寿命试验机,面包机开关耐久测试仪,简支梁冲击试验机,汽车内饰材料阻燃性能测试仪,灯具防风罩,电源线弯曲试验机,交联电缆切片机,热丝引燃试验仪,球压试验装置,温升试验仪,砂尘试验箱,高压蒸汽喷射清洗试验装置,臭氧老化试验箱,热剧变试验机,二箱型冷热冲击试验箱,换气式老化箱,UV紫外线老化试验箱,耐划痕试验仪,电熨斗跌落试验机家电稳定性

试验台，吸尘器软管耐磨测试机，电线电缆曲挠试验机，无螺纹端子弯曲试验机，灯座外壳压力试验装置，低温弯曲(卷绕)试验装置,恒温恒湿箱，高低温箱，沙尘箱，干燥箱，盐雾箱，灯具防风罩,水壶插拔测试仪,大电流电弧引燃试验仪，弹簧冲击器，防淋水、溅水、防水实验室建设，垂直滴雨实验装置，IP X9K高温高压防水试验箱，喷水试验装置,试验指、针、棒、销,插头插座量规、灯具量规、耦合器量规,插销牢固度试验装置，抗电强度试验装置等等