

## 双电源切换防爆开关配电箱

产品名称	双电源切换防爆开关配电箱
公司名称	乐清市启硕防爆电器有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇东仁宕村
联系电话	0577-62717217 18057757350

## 产品详情

BXMD双电源自动切换防爆配电箱 技术参数：

1.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079

2.防爆标志：Exd II BT4、Exde II BT4、Exd II CT4、Exde II CT4、Exd II BT6、Exde II BT6、Exd II CT6、Exde II CT6、

3.额定电压：AC220/380V

4.主回路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

5.防护等级：IP54、IP55、IP65

6.防腐等级：WF1

7.极数：2P,3P,3P+N,4P

8.进出线口螺纹：G1/2-2" M16-M63

BXMD双电源自动切换防爆配电箱 产品特点：

1、本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。

2.内装C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关CM1塑壳断路器及信号灯等元件；

3、具有过载短路保护功能。

4、采用模块结构，各种回路可以自由选择，组合。

5、有特殊要求可特制。

6、防爆配电箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。

7、防爆配电箱设计精良，安全易用，我公司免费提供一年保

8、箱体图纸可由贵公司提供，或由我公司代为制作。

