

# 山东双利水泥围墙板机设备参数及规格

产品名称	山东双利水泥围墙板机设备参数及规格
公司名称	宁津县双利建材设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:双利 型号:50-500-2 产地:山东
公司地址	山东宁津县山东省德州市宁津县保店镇张宅街
联系电话	13734346680

## 产品详情

本厂专业生产加工楼板机，工字围墙立柱机，墙柱机，槽柱机，水泥围墙板机，蔬菜大棚立柱机，檩条机，过木成型机，轻质保温隔墙板设备，水泥制管机，搅拌机，配料机，上料车，水泥板切割机，钢筋张拉机，钢筋线盘，保温设备，制管机，U型渠设备等各种水泥预制构件设备

预应力水泥墙板机根据用途不同又叫做：炕板机、盖板机、厦板机、沿板机、小板机、薄板机、檐板机、走廊楼梯板机，水坡板机、沟槽板机、水泥板机等，该机操作简单，自动行走，易成型，凝固期短，所做产品表面光滑美观，内部密实度高。使用该设备可大大降低工人劳动强度，提高生产效率，缩短产品使用周期，已在广大地区得到认可，并已广泛使用。

我厂生产制造的【水泥墙板机】设备是根据广大客户的要求、经过市场调研而新研制的成型机、该机制作的薄板主要适用于水渠、河堤、水沟以及建筑等方面、薄板机所生产板的厚度大小可以按照客户的需要定制生产、该设备技术先进、自动化程度高、接通电源后自动行走、一次成型、生产板速度快、而且板面光滑平整、根据客户的需求可制造空心板、也可制作实心板、钢筋放置多少可以调配、板的长度可以按用户的需求任意借取、一机多用、是价值工地的必备之设备、是创业者走向致富的金钥匙、是预制场扩大再生产的机型。

推挤式水泥围墙成型机是在水泥平台上工作的，它利用预先拉好的预应力钢筋做指导，电机的动力通过减速机减速后带动连杆往复运动，通过推板，推料将料仓内自由下落的混凝土料挤入模道内，结合上部振动器的震动力，挤震成型，同时利用往后推料的反作用力，使整机克服与地面接触的摩擦力，沿预应力钢筋，间断向前行走，机后便形成规整的预知产品，然后通过固化养护后按所需的长度切割成成品。

成型机是在水泥平台上工作的，它利用预应力钢筋作导向，利用推料板（即滑块）往复运动将混凝土推入模道，挤压成型，并施加外部振动表面压光，使混凝土高度塑化达到整体密实，再通过固化养护后按用户所需要长度切割成品。

机器在使用前应检查：减速机内齿轮油是否加注，电机皮带松紧，机器各部紧固螺栓是否紧固，用手转动皮带轮使连杆往复运动一次，看有无异常现象。电器电源不低于380v，电源导线单线直径不低于4mm<sup>2</sup>

## （二）试机前的生产准备

### 1、操作平台的要求：

水泥平台应坚固平整，表面不平度每2米范围内误差 3mm，生产前将平台清理干净。

### 2、刷涂隔离剂

将隔离剂稀释到规定浓度，均匀涂刷在平台上，新平台使用前最好涂刷2遍，加强初始隔离效果。

### 3、钢筋张拉

隔离剂干燥后在平台两端离拉筋板200-400mm的位置上各安装一条撑丝板，将钢筋按照顺序放好，先将钢筋一端穿过撑丝板的孔和拉筋板上的孔，穿出板100mm左右穿上一个卡扣，并用小锤敲紧，钢筋的另一端用手握紧，将钢筋在平台上尽量拉直，按所需要长度剪断，依次穿过撑丝板和拉筋板上的孔，穿上一个卡扣，拉筋板外伸出部分向上方弯曲60-70度，以防钢筋抻拉欠抽脱。全部放筋结束后用张拉机依次将钢筋按照要求拉力拉紧，并用卡扣卡死，张拉完毕后检查有无交叉钢筋，如有，需重新调整。

### 4、压丝板安放

在离平台一端1.5米左右的地方，用随机带的撬把插入钢筋底层，翻转撬把将钢筋撑起，将钢丝板拆开，把下部第一片放入钢筋底部，钢筋对应沟槽，板回撬把将钢筋放回，抽出撬把重新插入其二层钢筋，翻转撬把依次将所有压丝板放入相应的位置并将每根钢筋放入槽内，紧螺栓。注意;压丝板安放时应按顺序，不可错头或上下换序。

### 5机器安装

将机器拉至钢筋上方，对正推料板上各槽，将机器缓慢落下，边落边从料仓中观察钢筋进入推料板槽的情况，确认无压钢筋现象后将机器全部落下，挂好分丝板，接通电源前，应检查电源是否正常，电缆线是否符合机器要求，有条件时应测量机器空负荷电流。

开启震动器，检查震动器工作情况，震动器转动方向应向机器前方，（减速机端为前方）。

### 6、混凝土配料

石子粒径5-12mm，要求粒径均匀，外部形状团状为好，杂质含量最少于3%。砂子用中砂，粒径1.5-1.8mm，水洗中砂最好，杂质含量少于3%，砂子必须过筛去除土块、大块。水泥用普通的325#-425#水泥，冬季用早强性好的水泥为佳。混凝土强度标号一般为250#-300#，即：50公斤水泥，100公斤砂子，150公斤石子，以2#铁锹为例，应用25-27铁锹石子，16-19铁锹沙子，水泥一袋，但以上比例变化很大，要根据现场原料调整，不可生搬硬套。

山东宁津双利建材设备有限公司是一家专业生产楼板机，工字成型立柱机，围墙板机，蔬菜大棚立柱机，檩条机，过木成型机，轻质保温隔墙板设备，水泥制管机，搅拌机，配料机，上料车，水泥板切割机，钢筋张拉机，钢筋线盘等的建材设计企业。公司经过多年艰苦不懈的发展严把质量关生产的工字成型机（围墙立柱机）楼板机檩条机过木成型机等占据中国大片市场基本各异覆盖中国的市级城市同时公司在省会济南创建了外贸部积极扩展国外市场设备大量出口于印度、俄罗斯、缅甸、乌兹别克斯坦、越南、老挝、泰国等东南亚及中亚及拉非国家。

因为专注所以专业，我公司从2008年就从事建筑设备的制造和研发，常年有技术售后和维修人员在外

指导维修对自己生产的设备和市场上的设备还有行情是很了解的每次返厂后工作人员都会写工作报告对市场的分析设备的改进，保证我们掌握市场的新信息和设备发展的新动态。现在我们公司生产的工字型立柱机，楼板机，檩条机已经是第四代产品了市场上还有好多属于一代二代产品，且行业大多大打价格战。导致设备越做越差我们的同行都有很多设备改用铝包电机来缩减成本。我们公司长期坚持以质量赢得市场一开始可能会遇到很大困难但是市场认可后整个市场就是我们的了。现在我们双利建材设备有限公司生产楼板机，工字型立柱机，檩条机就被广大的老客户介绍来我们公司购买产品对我们的设备质量很是认可，市场觉得越来越好了。

我们双利建材以严谨专注的精神做您称心高寿命的设备真诚的期待与你的合作。