

不锈钢加热管直销供应单头电热管

产品名称	不锈钢加热管直销供应单头电热管
公司名称	上海昊誉机械有限公司
价格	90.00/件
规格参数	品牌:上海昊誉 型号:单头电热管 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区南桥镇万众路368号1幢116室
联系电话	17702109002

产品详情

上海昊誉机械有限公司专业生产各类非标电热元件厂家直销质优价廉，我公司供应单头电热管常用于塑料成型模具、热压成型机械、卷烟机械、快速封口机、制药机械、分析仪器、制鞋业、半导体共晶焊接、压铸件输入道加热以及无浇道注射、各种气体膨胀时的致冷效应等设备加热，具有结构简单，机械强度高、热效率高、安全可靠、安装简便、使用寿命长、无污染、价格便宜等特点；本公司的单头电热管均可非标定制，可满足客户在不同情况下的使用需求，欢迎来电订购。

单头电热管的概述

单头电热管又叫单端电热管、弹筒电热管（Cartridge Heaters），是电热管（管状电热元件）的一种。电热管的形状也现很多，在中国南方就将这种一头出线的模具用的电热管称为单头电热管或单端电热管，在国外称为弹筒式加热器。

单头电热管应用范围

- 1、模具加热
- 2、在塑胶机械加热系统。
- 3、医药生产线。
- 4、实验室热处理试验。

5、化工领域等。

单头电热管的好处：

- 1、直径小，可以做到3-25MM。
- 2、长度不受限制，可以做到20-2000MM。
- 3、功率高，是正常电热管的功率的2-5倍

单头电热管与普通电热管的区别

- 1、外形：单头电热管是一头（一端）出线，普通电热管是两头出线。
- 2、内部构造：单头电热管的绕丝方式和普通电热管不同，特别是现在仿进口的单头电热管，与普通电热管有很大的区别。
- 3、制作工艺：单头电热管的制作的过程中比普通电热管有更多的工艺，例如缩管，这就保证单头电热管比普通电热管的功率高，使用时间长。

购买单头电热管的参数

- 1、管径的大小：2.5mm-25 mm
- 2、电压：人体安全电压： 36v，高电压： 660v
- 3、功率：根据产品尺寸而定（长度和功率成正比）
- 4、材质：不锈钢（SUS304、SUS321、SUS316L(加热水常用)、SUS310S（高温空烧）
、800（出口的加热液体加热器常用）、840（出口的加热气体加热器常用）、铜、钛等。
- 5、管身长度：非标定制
- 6、管中心距：根据管径而定

联系方式：

电话：021-33650187

传真：021-33275204

手机：17702109002

QQ : 2216728976

微信 : HY17702109002

邮箱 : scj@haoyu-heating.com

官网 : www.haoyu-heating.com

阿里巴巴网址 : <https://haoyuheating.1688.com>