

# 风机变频器防爆调速控制柜

产品名称	风机变频器防爆调速控制柜
公司名称	乐清市启硕防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇东仁宕村
联系电话	0577-62717217 18057757350

## 产品详情

防爆变频控制柜主要用于调节设备的工作频率，减少能源损耗，能够平稳启动设备，减少设备直接启动时产生的大电流对电机的损害。同时自带模拟量输入（速度控制或反馈信号用），PID控制，泵切换控制，通信功能，宏功能（针对不同的场合有不同的参数设定），多段调速等等。可广泛适用于工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的自动控制。

可控其他设备：

水泵、排水泵，污水泵，排污泵，油泵、电机、变频器、阀门、风机，搅拌机，粉碎机，破碎机，空压机

功率：0.55KW 0.75KW

0.97KW、1.5KW、2KW、5.5KW、7.5KW.11KW.15KW.18.5KW.25KW.30KW.45KW

防爆电器控制箱主要技术参数

防爆标志:Exd II BT6、Exd II CT6

额定电流:1 ~ 400A

使用类别:AC、AC3

防腐等级:WF1

进线口螺纹:G13 ~ G100

防爆电器控制箱产品特点

适用于控制多台电动机，风机，水泵，也可作为照明或仪表配电。

钢板焊接制造而成，表面喷塑。

内装电器元件可根据用户要求特制。

可在箱面操作或远程操作，也可两地操作。

可增加状态指示灯。

输入：3P+N+PE，输出：3P+N+PE

可钢管或电缆布线，电缆布线须配电缆夹紧密封接头。

可根据用户要求特制。

产品优势 为什么选择启硕防爆？

- 1、集生产销售于一体
- 2、辖下拥有多个防爆产品车间，生产经验丰富
- 3、全国上千客户案例，随时预约考察；

4、设计、服务、生产指导一条龙服务！

5、技术、售后无忧，诚安防爆鼎力支持！

6、在线导购,在线报价,在线下单,在线产品设计,跟单发货的一体化网上贸易新模式。