搅拌车翻新除锈喷砂机

产品名称	搅拌车翻新除锈喷砂机
公司名称	深圳市洛奇自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	惠捷:80 109:700 广东:1500
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道力元路1号
联系电话	15813731120 18129708602

产品详情

1.投资小----整套设备包含①空压机②储气罐③喷砂机④过滤器（干燥机）⑤管道配件等。总价1万-4万不等

2.效率高，无死角

3.翻新成本低----成本核算公式{沙料＋人工＋电费＋场地＋设备损耗}÷产量=成本价喷砂除锈车厢加工成本核算技巧特点：惠捷机械安装实践来计算一天3台4.2米的车厢；沙料（选用河沙100元一吨）+400元人工+电费八小时每小时15度电，费用120元+三千元一个月场地一天100元除以产量3台=240每台的(造价了)　　搅拌车喷砂机，搅拌车除锈翻新喷砂机，搅拌车去漆除锈喷砂机，搅拌车除锈喷砂机，搅拌车翻新喷砂机

4.移动方便

5.操作简单，调温式喷砂服 可选择0-30摄氏度

6.适用范围广----搅拌车除锈去漆清理水泥结块，水泥罐车除锈去漆清理水泥结块，自卸车除锈去漆反翻新，泥土车除锈去漆翻新，各类工程车除锈翻新，油罐，塔吊，管道，角铁，槽钢除锈去漆翻新

详细介绍设备HJ-108P很庆幸为你推荐水泥搅拌车翻新设备，针对搅拌车有什么优势？

1.去厚锈厚漆清理

2.水泥搅拌车出料口及下边结有大量凝固水泥

2.还有罐子(不停转的那个)上面的旧厚油漆标示清理

3.汽车车身上的反光贴清理。

4.结构复杂清理到个个死角 除锈去旧油漆 。

在解释这几个问题前想讲一下我们设备的原理：喷砂——是采用压缩空气为动力形成高速喷射束，将喷料（铜矿砂、石英砂、铁砂、海砂、金刚砂丶黄沙等）等高速喷射到需处理工件表面，使工件外表面的外表发生变化，由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，一些覆盖在搅拌车上的油漆丶铁锈丶凝固水泥会全部脱落使工件表面还原金属本色获得一定的清洁度和不同的粗糙度，

由于本设备使用22KW开山螺杆空压机,因为喷砂压力大,对于一些覆盖在搅拌车上的油漆丶铁锈丶凝固水泥百分之百干干净净去除，厂家质量保证，操作技术传授，设备操作简单并且价格便宜

水泥罐车除锈去漆喷砂机可以对钢材金属表面进行强力的抛丸作业，有效清除钢材表面的锈迹、残留焊渣以及氧化物，使钢材表面恢复原有的光滑表面，保持金属的光泽和洁净，便于在金属表面进行涂刷装饰、防腐等工作。 移动喷砂机结构：

1、机壳采用8mm冷扎钢板焊接制成，表面喷塑。

2、喷砂机设有1只喷头，喷嘴内配有8mm大的碳化硼喷嘴。

3、机体下方可通过手柄调节砂量。

4，本机配有18米砂管。

5，手动行程气控开关（方便作业）。

6，本机要求配2立方以上（22千瓦）的空压机：

7：本机每小时可以处理30-40平米

1-3工作原理：

本机采用压送式喷砂(喷丸)机构，即利用压缩空气在高压罐内高速流动行成高压作用，将高压罐内的砂料通过输砂管喷出，然后随压缩气流由喷嘴高速喷到工件表面，达到喷砂除锈去漆，去水泥加工的目的。

搅拌车喷砂机，搅拌车除锈翻新喷砂机，搅拌车去漆除锈喷砂机，搅拌车除锈喷砂机，搅拌车翻新喷砂机。　一台喷砂机、一台空压机加1.0立方储气罐便

可快速高效清除各类钢结构、金属件上的锈、氧化层、油漆水泥结块、油污等并同时增加表面粗糙度（即增加附着力），喷砂是各类钢结构、金属件除锈翻新的不二选择。