

# 洗车台厂家供应工地洗车槽，洗轮机。

产品名称	洗车台厂家供应工地洗车槽，洗轮机。
公司名称	武汉嘉化洁环保设备有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:嘉化洁 承载:120t 压力:6-8kg/CM2
公司地址	洪山区狮子山街特一号华中农业大学校内天惠楼1层B113号
联系电话	027-88041406 15607162930

## 产品详情

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

嘉化洁工程自动洗轮机：

洗轮机又称做洗车台、工程车洗轮机，是新型节能环保设备，多方位高压喷嘴，做到了清洗无死角，解决了人工冲洗无法洗到车底板挡板这一块，大大节省了冲洗时间，提高工作效率，缩短了出土工期，为工程又节约了不小的费用，全自动化控制节省了人力资源，渣土车经过全自动洗轮机的冲洗，干干净净上路，让空气减少浮尘，对待生命一样对待环境。工地洗轮机作为新型环保清洗设备，凭借其创新节能环保的设计理念，带动了新一代解放人力的机械自动化发展趋势，其主要优势表现在以下三个方面：1.方便高效；2.省时省力。

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

嘉化洁洗轮机设备参数表：

设备尺寸 3000L\*3600W\*1000H

清洗方式 车辆自行

清洗选择 自动/手动/遥控

冲洗压力 6-8kg/cm2

电源供给 三相 380V 50Hz 5.5kw

耗水量 循环用水

洗车速度 40-80辆/小时

承载 120吨

嘉化洁可移动式全自动工地工程洗车洗轮机:

- 1、100个喷头，清洗无死角;
- 2、清洗速度快，40-80辆/小时;
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水;
- 4、清洗机为分体式，可分块拆卸安装，可随时转场;
- 5、运输安装简便，2小时可投入使用;
- 6、彻底解决工程车辆对城市道路的污染;
- 7、采用下吸式污水特泵，吸力强劲不会堵塞;
- 8、可选的自动排泥;
- 9、专业的防锈处理，经久耐用;
- 10、冲洗机控制系统分机械自动感应式，手动两种，操作方便。

### 一、全自动超精准清洗

洗轮机采用全自动电脑控制系统，轻松实现无人值守，能大大降低人工清洗成本，机器的启动控制系统采用美国进口光电感应器，精准度极高，使用寿命长，降低了使用成本

### 二、质量过硬、使用寿命长

机身钢结构优质方管及钢板组成，确保承载重量，使洗车的安全性得到保障，使用寿命更长

### 三、多角度、全方位冲洗

洗车机全方位对车辆进行冲洗，能够实现对车辆的360度全方位清洗，且清洗压力大，能够彻底清除车辆所带泥土、污垢等附着物

### 四、维修及时，快速解决客户问题

超强配有专业的售后服务团队，且全国各地设有售后服务点，方便、及时的为各地客户解决问题。

各大环保部门采用各种手段来治理现在的环境，首先就要针对的就是现在满是灰灰的空气，而工地洗车台，除尘雾炮机等设备算是低价设备。