684芯光缆交接箱厂家介绍

产品名称	684芯光缆交接箱厂家介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:PY-GLJJX-684J 产地:慈溪市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

684芯光缆交接箱厂家介绍---宁波品悦通信设备有限公司

温馨舒适的现代家居生活,其实离不开互联网络,可是通信设备产品684芯光缆交接箱品牌众多,产品种类繁杂,对于那些预算不多的朋友,如何才能挑选到适合自己的好产品呢?今天笔者就为大家搜罗了一套超值又实惠的通信设备产品684芯光缆交接箱,不但价格优惠、功能实用,还有丰厚的礼品相赠,买到既是赚到,下面赶快来看看吧,684芯光缆交接箱、落地式光缆交接箱、壁挂式光缆交接箱、SMC光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱、免跳接光缆交接箱、无跳接光缆交接箱、免跳纤光缆交接箱、三网合一光缆交接箱、光交箱、交接箱产品和服务,对于光缆交接箱需求量较高的大客户,我们还可以提供极具竞争力的光缆交接箱价格。经过几年的诚信经营和全体员工的努力,宁波品悦通信已经成为了浙江684芯光缆交接箱优选购供应商之一。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界!信息沟通心灵!电话:0574-63618503 传真:0574-63618793 手机:15336620995 - 15888151207Q Q:474665107 - 225357557 微信:15336620995

684芯光缆交接箱使用和维护:

- 1、使用原理图:
- 2、 光缆从箱体底部进线孔进入光缆交接箱,光缆进入箱体后在距箱体底部50mm处开剥,开剥长度600m

- m,如图所示:
- 3、 光缆固定至底部光缆引入单元。
- 4、 主光缆进入一体化熔接配线单元, 在此与尾纤熔接。
- 5、一体化熔配单元为抽屉式结构。熔接时将单元抽出,操作完毕后,将单元推进滑槽,推到底时,单元将自动锁定,每个一体化熔接下来配线单元可卡12位FC或SC适配器,同时可熔接12芯光纤。
- 6、 每个单元盖板上贴有熔接标识记录表。每熔接完一个单元,须作好熔接记录。
- 7、 光纤线路的连接和调度均通过交叉连接,用双头尾纤在箱体正面实现。双头尾纤选择不同长度系列适应跳线。

684芯光缆交接箱尾纤与跳纤路由:

- 1) 从熔接储纤盘停泊区中取出需要开通的尾纤;
- 2) 取出的尾纤通过走纤单元的汇聚-分流后进入光分路器相应端口。
- 3) 暂时不开通的闲置尾纤仍停泊于储纤盘中,见图15。尾纤收容时须将储纤盘拉开至大位置,再将多余的纤盘存在储纤盘内,以确保储纤盘能正常打开。

传输线路不通或传输效果差

不恰当的弯曲半径造成光缆/纤的性物理变形,增加传输损耗;进缆时操作不当折断光纤。

工程人员施工时必须注意走纤的弯曲半径保护(转弯和箱体进出缆瓶颈处),走纤时的路由设计合理。

连接不紧,光纤活动连接器(适配器,尾纤/调纤)损耗大。


所有的螺纹、插拔式机械连接件的紧固性进行检查,达到它们规定的要求。

光分路器老化或损坏。

更换光分路器。

光纤容易脱落,不可靠

光纤/缆在物理结构发生突然变化的位置脆弱,极易损坏,影响整个网络的安全性和可靠性。



宁波品悦通信自创建以来,坚持深化改革,强化企业管理,积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才,配备有先进的研发、生产及检测设备,各方面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。品悦通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务,品悦公司以"创新、务实"的企业精神,以"求新、求变、求快"的发展战略,迎接光通信的美好未来。合作伙伴:中国电信、移动、联通、广电等……