## 牧洛电气净化稳压器

产品名称	牧洛电气净化稳压器
公司名称	上海牧洛电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢三层P区3097 室(上海市崇明工业园区)
联系电话	17621962119

## 产品详情

产品说明

应用领域

JJW/JSW系列精密交流净化稳压电源主要应用于供电质量要求较高的计算机、精密仪器、检测设备、通讯广播设备和自动控制系统等领域。

## 欢迎订制特殊规格的稳压电源

本公司可订制单相相电压为100V、105V、110V、115V和120V等电压规格的稳压电源;可订制三相线电压为173V、182V、190V、200V、208V、210V、220V、230V、240V、400V、415V、440V、460V和480V等电压规格的稳压电源。

功能特点 市电稳压净化

采用国际先进的正弦能量分配稳压技术,集稳压和市电净化功能于一体的新型电源产品。

品质优良

具有稳压精度高,动态响应速度快、失真小、负载适应能力强和抗电磁干扰能力强等优点。

技术参数输入电压单相185~250V、三相320~430V(三相四线)相对湿度<95 输出电压单相220V±1%、三相38 0V±1%效率>90%工作频率50Hz±2Hz波形失真 5%过压保护值单相246V±4V、三相426V±7V响应时间20 ms~100ms(输入范围时)负载效应 ±0.5%尖峰吸收输入500V/13 μ s输出 5V抗电强度1500V/min环境温度-1 0 ~40 绝缘电阻单相>5M、三相>2M 规格型号规格型号产品尺寸 (L×W×H)(cm)重量(kg)单相JJW-0 .5KVA16×35×259JJW-1KVA16×35×2510JJW-2KVA17×40×2915JJW-3KVA23×48×4227JJW-5KVA23×48×4237JJW-10KVA28×53×4965JJW-15KVA30×63×5587JJW-20KVA30×63×55100JJW-30KVA30×63×55114 规格型号产品尺寸 (L×W×H)(cm)重量(kg)三相JSW-1.5KVA32×63×5735JSW-3KVA32×63×5740JSW-6KVA32×63×5752JSW-9KVA35×73×6791JSW-15KVA35×73×67116JSW-20KVA35×73×67150JSW-30KVA40×73×77195JSW-50KVA70×59×125232JSW-80KVA85×75×130250JSW-100KVA85×75×130380