BQG气动隔膜泵

产品名称	BQG气动隔膜泵
公司名称	泰安市鼎鑫机械设备制造厂
价格	100.00/台
规格参数	品牌:鼎鑫 型号:齐全 产地:泰安
公司地址	泰安市泰安山区灵山大街120号
联系电话	05388530998 18653835098

产品详情

BQG150/0.2隔膜泵 BQG气动隔膜泵

BQG150/0.2气动隔膜泵,BQG250气动隔膜泵、煤矿用气动隔膜泵,BQG150/0.2气动隔膜泵厂家,隔膜泵价格

一、概述:

BQG150/0.2隔膜泵是一种高质量的正向位移自吸泵,它以工矿企业常用的压缩空气为动力源,利用气室中的压力差在液体室中交替产生吸入液体压力和正液体压力,控制单项球阀开关确保液体的正向流动。该泵拥有无死点、抗失速设计和模块化的气动泵体/流体部分,有效的解决了原隔膜泵阀芯部件运动不到位等技术难题。气动隔膜泵是一种新型输送机械,该产品核心部件采用铝合金制造,隔膜泵、球及球座采用国际先进材料制造而成,具有质量轻、体积小、噪声低、操作简便、运行可靠、耐磨、耐腐蚀、防火、防爆等优点。特别适用于矿井、坑道、隧道工程和石油、化工等领域,同时,气动隔膜泵还具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵等功能,适用范围广泛,可满足不同用户、不同介质的输送需要,已成为无声风动潜水泵的主要替代品。

- 二、BQG150/0.2隔膜泵使用环境条件:
- 1.输送任何可流动性物料,介质浓度(体积比)不得超过15%;
- 2.含固体颗粒的最大直径不超过9mm;
- 3.工作环境温度(5-50);
- 4.输送介质的PH在6-8范围内;

- 5.输送介质温度不超过50 ;
- 6.适用气压范围0.4Mpa-0.8Mpa;
- 三、BQG150/0.2隔膜泵产品优点及特点
- 1.能耗小,节能环保;
- 2.体积小、质量轻、操作简便,适用范围广;
- 3.纯气动产品,安全可靠;
- 4.可空载、过载运行,设备无损伤;
- 5.往复运动,无停顿,使用效率高。

鼎鑫矿用设备有限公司"一言九鼎,一诺千金",诚邀与您合作!

联系人:王经理 手机/微信:18653835098

QQ:1512427129 电话:0538-8530998

传真: 0538-8530316 网址: www.dxmine.com

全国统一销售热线:400-0538-068