

## 美国泰科纳POM 泰科纳总代理商

产品名称	美国泰科纳POM 泰科纳总代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	23.50/KG
规格参数	美国泰科纳:0.5 C9021:0.9 美国:1.2
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

## 产品详情

美国泰科纳POM代理商，泰科纳POM塑料；美国泰科纳POM中国区总代理商；美国泰科纳POM价格，美国泰科纳POM华南区总代理商，美国泰科纳POM华东总代理商；【上海音塑塑胶原料有限公司】是美国泰科纳POM中国区总代理商，货源充足，品质保证，欢迎惠顾！

· 可提供 塑胶原料的物性、SGS、MSDS、UL、FDA、COC等；

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM B1

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM C13031 用于汽车内饰配件

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM C2521

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM C9021

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM C9021 AW

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM C9021 BK

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM C9021GV1/20

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM C9021GV1/30

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM C9021S

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM CFX-0261

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM CFX-0288

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM EF10  
音塑供应 Celcon美国泰科纳POM FB-2025  
音塑供应 Celcon美国泰科纳POM GB25  
音塑供应 Celcon美国泰科纳POM GC25A  
音塑供应 Celcon美国泰科纳POM GC25A BK  
音塑供应 Celcon美国泰科纳POM KP-20  
音塑供应 Celcon美国泰科纳POM KP-30  
音塑供应 Celcon美国泰科纳POM LGC15GTX-3014  
音塑供应 Celcon美国泰科纳POM LW90-F2  
音塑供应 Celcon美国泰科纳POM LWGC-S2  
音塑供应 Celcon美国泰科纳POM M140-L1  
音塑供应 Celcon美国泰科纳POM M15HP  
音塑供应 Celcon美国泰科纳POM M25  
音塑供应 Celcon美国泰科纳POM M270  
音塑供应 Celcon美国泰科纳POM M90  
音塑供应 Celcon美国泰科纳POM M90 BK  
音塑供应 Celcon美国泰科纳POM M90-45H  
音塑供应 Celcon美国泰科纳POM MT8U01  
音塑供应 Celcon美国泰科纳POM S9243  
音塑供应 Celcon美国泰科纳POM TX90  
音塑供应 Celcon美国泰科纳POM TX90PLUS BK  
音塑供应 Celcon美国泰科纳POM UV140LG-BK  
音塑供应 Celcon美国泰科纳POM UV90Z

由于型号较多就没有一一列出来，了解更多型号，价格，用途请与我联系。

- 特性 1、POM具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性，特别适合于制作齿轮和轴承。
- 2、POM具有耐高温特性，因此还用于管道器件（管道阀门、泵壳体），草坪设备等。
- 3、POM是一种坚韧有弹性的材料，即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性、几何稳定

性和抗冲击特性。

4、POM的高结晶程度导致它有相当高的收缩率，可高达到2%~3.5%。对于各种不同的增强型材料有不同的收缩率。

5、POM属结晶性塑料，熔点明显，一旦达到熔点，熔体粘度迅速下降。

POM是一种坚韧有弹性的材料，即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性、几何稳定性和抗冲击特性。POM既有均聚物材料也有共聚物材料。均聚物材料具有很好的延展强度、抗疲劳强度，但不易于加工。共聚物材料有很好的热稳定性、化学稳定性并且易于加工。无论均聚物材料还是共聚物材料，都是结晶性材料并且不易吸收水分。POM的高结晶程度导致它有相当高的收缩率，可高达到2%~3.5%。对于各种不同的增强型材料有不同的收缩率。