

288芯三网合一光缆交接箱

产品名称	288芯三网合一光缆交接箱
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:PY-SWGJX-288J 产地:慈溪市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

288芯三网合一光缆交接箱生产厂家详细介绍-----【宁波品悦通信设备有限公司】

宁波品悦通信都是支持定制【288芯三网合一光缆交接箱】的，只要有要求图纸，我们都可以根据你给的图纸尺寸要求给你制作出来【288芯三网合一光缆交接箱】，根据你的要求来完成产品。如果需要满配的客户，请联系本公司【宁波品悦通信】负责人 咨询价格 默认的价格是不包含满配的。

宁波市品悦通信设备有限公司专业制造288芯三网合一光缆交接箱、中国电信288芯三网合一光缆交接箱、移动288芯三网合一光缆交接箱、广电网络288芯三网合一光缆交接箱厂家，在中国各省市设立了技术支持服务机构，丰富的经验及核心技术人才，全面服务，质量保障，为用户提供超值满意售后服务！

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

288芯三网合一光缆交接箱：是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。

箱体采用SMC材料制造，抗腐蚀耐老化，使用寿命超过20年。

壳体门框四周采用凹槽结构，硅橡胶密封，密封性能达到GB4208--1993中IP 级要求。

288芯三网合一光缆交接箱：

箱体内部夹以隔热材料，能有效防止箱内凝露的产生。

采用12芯熔配一体化模块，大幅度利用有效空间，大容量为1440芯。

卡接式安装FC、SC适配器。

前后设通道，可方便跳线灵活跳接

12芯熔配一体化模块可抽出至箱外，全面正面操作。

有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。

各部件位置和按排，确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。

光缆进壳体接口处，突破传统方式防水接头处理光缆密封问题

使用条件：

工作温度：-40 +60

相对湿度： 95%（+40 时）

大气压力：70 106Kpa

贮运温度：-40 +60

防潮防雨防尘防盗符合YD/T988-1998标准

288芯三网合一光缆交接箱 标志、包装、运输、贮存：

4.1标志

4.1.1交接箱上应有标识，标明执行标准号、产品型号、名称、商标、生产单位、出厂年月、机号。

4.1.2交接箱上的连接器及箱体应有商标或生产厂家的性标记。箱体外部左上方位位置应性标注新疆广电的LOGO。

4.2包装

4.2.1交接箱应包装出厂，包装要求及包装箱面标志除应符合GB/T 3873中的规定外，需增加订单编号、产品名称、规格型号及生产厂商名称。

4.2.2包装箱内除产品外，还应装入以下物品和有关文件，文件可用塑料袋或纸袋封装：

(1) 备附件及专用工具；

(2) 产品使用说明书；

(3) 产品合格证；

(4) 装箱清单。

4.3运输

交接箱包装后，可用汽车、火车、轮船、飞机等运输，在运输中应避免碰撞、跌落、雨雪的直接淋袭和日光暴晒。