

智能卡水控系统 浴室太阳能控水机IC卡水控器

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 智能卡水控系统 浴室太阳能控水机IC卡水控器 |
| 公司名称 | 重庆兴天下科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 重庆市涪陵区滨江大道 |
| 联系电话 | 13541094509 |

产品详情

智能卡水控系统 浴室太阳能控水机IC卡水控器

功能特点

在冷水和热水环境下均可使用。

支持阶梯收费，收费更加灵活。

支持自定义扇区，用户可灵活设置使用。

独特的节水设计，插卡出水，拔卡停水。

可以限定每张卡每一天的最高用水量，超额拒绝用水。

支持每张卡每天的最低消费功能，保证投资者的收益。

遇外界强磁场干扰或者流量计损坏，机器自动关闭阀门。

计时型和计流量型可以通过功能卡自由切换，既方便又快捷。

支持脱机工作

支持脱机挂失和补回卡内余额的功能，通过挂失卡实现挂失黑名单和补卡的操作。

支持零扣费，用户不需要充值即可使用，而且可以限制每张卡每天的最大用水时间和用水量。

支持冷水免收费的功能，可灵活解决用户长时间未使用，水管里剩余的冷水问题，使收费更合理。

。

支持IC卡底金功能，当卡内余额小于设置的卡底金，水控机将出现错误代码，不能正常计费 and 出水。

支持多卡类消费，不同卡类的消费卡可单独设置限额和费率，方便用户进行分类管理，最多支持四个类别的卡。

支持消费卡设置不同的组别，不同级别的消费卡可以设置成不通用，但可以使用同一个充值机来充值，方便管理使用更人性化。

6位高亮度LED数码显示，可实时动态显示卡内余额，更适合室外强光线下使用。

采用进口法拉电容的优化电子线路设计，保证任何情况下突然断电都能安全地关闭阀门。

采用全封防水设计，电子控制和执行机构均进行防水密封处理，适合浴室、澡堂、公寓等高湿度及各种恶劣的环境使用。保证产品具有更高稳定性、耐用性。

采用的IC卡为Mifare 1非接触智能卡，充值卡上资源丰富，卡上IC芯片容量大，有16个扇区可分配使用，可以实现一卡通。

计费精度高，最小计费金额：0.01元，最小计费时间：1秒，最小计费流量：0.01升。。

安装更加简单方便，水控机直接连接到水龙头上，接通电源即可正常用水。

水控机与电磁阀均为直流弱电电压，充分保证使用者安全。

使用电子钱包方式扣费，帐目更准确，数据更安全。

技术参数

卡片类型：Mifare 1 IC卡

操作距离：30 - 50MM

工作频率：13.56MHz

读写时间：< 0.1S

发卡容量：5万张

存储容量：6000条

通讯方式：RS485

通讯距离：1200m

工作电压：DC12V

环境温度：0~70

外形尺寸：140mm×80mm×76mm

功耗：<3W

淘宝店铺：<http://shop128994397.taobao.com>

联系人：黄明（先生）

联系电话：13541094509

QQ：274217353