

65寸8mm液晶拼接屏4K 安防监控电视墙 65寸拼接屏

产品名称	65寸8mm液晶拼接屏4K 安防监控电视墙 65寸拼接屏
公司名称	湖南佳彩智能科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LTY650FJ12 分辨率:3840*2160 亮度:500cd/m2
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道东二环二段95号
联系电话	0731-84629699 15111008295

产品详情

65寸8mm拼缝（4K）液晶拼接液晶屏

/拼接墙室内LCD显示屏电视墙/安防监控会议大屏幕显示器产品详情

太原65寸拼接屏 大同46寸拼接屏 阳泉49寸拼接屏 长治49寸拼接屏

晋城55寸拼接屏 朔州46寸拼接屏 晋中49寸拼接屏 运城46寸拼接屏

临汾46寸拼接屏 吕梁55寸拼接屏 忻州46寸拼接屏 山西液晶拼接屏

温馨提示：

产品参数未经授权严禁复制和转载，擅自复制或转载使用导致的任何问题，我司一概不负责

【一、产品特性】

- 1、高清晰、高亮度、高分辨率，纤薄设计；
- 2、广域视角178度可视角，可任意角度观看图像，无色差，无变形，无失真；
- 3、智能分屏，屏幕任意组合，画面智能拼接，用户体验感极好；
- 4、采用驱动芯片亮色分离技术，无杂色干扰；
- 5、节能环保，低耗能，适合持久工作，发热量低；
- 6、多种输入/输出设计，支持多信号源同步接入，更实用；
- 7、模拟投放，画面可通过IPAD等移动设备投放到拼接屏上显示；
- 8、超静音冷却风扇设计，提升散热效率，整机寿命更长；
- 9、支持7*24小时*365天持续开机，呈现高清画面，极大程度上减少辐射，保护眼睛。

【二、产品参数】

65寸8mm液晶拼接屏4K 安防监控大屏

- 1、产品型号：LTY650FJ12；
- 2、液晶类型：TFT-LCD；
- 3、面板尺寸：65寸；
- 4、拼缝：8mm；
- 5、机身尺寸：1440.2(H)*816.2(V)*89.3(D)mm；
- 6、显示区域：1428(H)*804(V)mm；
- 7、分辨率：3840*2160P(4K)；
- 8、像素点距：0.4845*0.4845mm；
- 9、亮度：500/700cd/m²(可选,默认:500cd/m²)；

- 10、对比度：5000：1
- 11、显示色彩：16.7M；
- 12、显示模式：16：9；
- 13、可视角度：178°；
- 14、视频制式：PAL/NTSC/自动识别；
- 15、响应时间：5ms；
- 16、场频：50HZ、60HZ、70HZ、75HZ；
- 17、高清接口：1路HDMI输入；
- 18、VGA接口：1路（D-15针RGB）输入；
- 19、DVI接口：1；
- 20、兼容HDTV输入：480P、576P、720P、1080I、1080P；
- 21、RS232通讯接口：输入*1/输出*2；
- 22、复合视频输入/输出：2路BNC/2路BNC；
- 23、电源：AC100V-240V（50/60HZ）；
- 24、*功耗：180W；
- 25、工作环境：0°/50°C；
- 26、工作相对湿度：20%-90%；
- 27、外壳材质：强固型金属外壳；
- 28、安装方式：嵌入式、壁挂式、落地式、机柜式、异形拼接（可选）；
- 29、重量：约35KG（单屏）；
- 30、数码降噪：TNR降噪；
- 31、信号缓冲：有；

32、画面冻结：有；

33、OSD菜单：有；

34、菜单语言：中文/英文/多国（可选）。

【三、产品图片】

【四、应用领域】

65寸8mm液晶拼接屏4K 安防监控大屏产品适应于会议室、酒店、交通指挥中心、KTV及酒吧、展厅、博物馆、艺术展览管、企业生产调度、综合商场、银行等。