

尚格鼎工振盘式螺丝供料器GE1090JM

产品名称	尚格鼎工振盘式螺丝供料器GE1090JM
公司名称	深圳市尚格鼎工科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	外形尺寸:180*180*120MM 工作电压:AC220v 适用螺丝规格:m1.0-m2.0
公司地址	中国广东深圳市宝安区大浪街道钓鱼台工业园D栋6楼
联系电话	86 755 81473995 13825243700

产品详情

产品介绍:

振盘螺丝供料机是一种自动组装或自动加工机械的辅助送料设备，它能把各种产品有序地排列出来，配合自动组装设备将产品各个部位组装起来成为完整的一个产品，或者配合自动加工机械完成对工件的加工。振盘式螺丝供料机下面有个脉冲电磁铁，可以使料斗作垂直方向振动，由倾斜的弹带动料斗绕其垂直轴做扭摆振动，料斗内零件，由于受到这种振动而沿螺旋轨道上升，在上升的过程中经过一系列轨道的筛选或者姿态变化，零件能够按照组装或者加工的要求呈统一状态自动进入组装或者加工位置，其工作目的通过振动将无序工件自动有序定向排列整齐，准确地输送到下道工序。

产品特点：

1.振动螺丝供料机应用压电片作为驱动源，无需电机，电磁激振器等驱动装置，也无需轴、杆、皮带等机械传动部件，结构简单，易于加工制作。2.改变驱动信号中的幅值、脉宽及频率中的任意一个，都可以调节输送率，控制参数多，可控性好；3.在低频率段或超声段工作，噪音小。4.在共振或无共振状态下工作，能量消耗少。5.不产生干扰电磁场、也不受电磁干扰信号的影响。6.无转动惯性，几乎没有加速和减速过程，启动，停止迅速，反应性能快7.结构简单，安装和维护更加方便。

产品参数：

输入电压；AC220V

额定功率；50W

环境温度；-10-40度

机身重量；3KG-10KG

外形尺寸；180*180*120MM

供料效率；2PCS/S

螺丝容量；1000PCS

适用螺丝规格;M1.0-M2.0

产品工作原理；

振盘式螺丝供料机下面有个脉冲电磁铁，可以使料斗作垂直方向振动，由倾斜的弹带动料斗绕其垂直轴做扭摆振动，料斗内零件，由于受到这种振动而沿螺旋轨道上升，在上升的过程中经过一系列轨道的筛选或者姿态变化，零件能够按照组装或者加工的要求呈统一状态自动进入组装或者加工位置，其工作目的通过振动将无序工件自动有序定向排列整齐，准确地输送到下道工序。

产品的行业应用；

振盘式螺丝供料器与全自动锁螺丝机配合使用，广泛运用于各个行业，例如：手机、硬盘、键盘、玩具、LCD/LED模组、通讯设备、电器、汽车配件等电子加工厂组装。

产品的保养与清洁；

- 1.定期清洁螺丝料仓，确保料仓清洁干净，建议用高压气吹出料仓内的残渣。
- 2.定期清洁螺丝轨道，确保螺丝在轨道上运行顺畅。
- 3.定期清洁送钉系统，确保送钉系统运行顺畅，建议定期在运动部位适量加些润滑脂。
- 4.定期清洁机箱外表面。
- 5.未使用时及时关掉电源。

注意事项；所使用的螺丝公差太大、异物、混料、花头等会造成机器工作不顺畅。

产品出货：

做出成品机后，我司派遣专业人员送至贵司（省内客户）进行实际相应技术验证、学习具体操作方法、

注意事项、保养方法、简单的故障排除。省外的通过物流配送，有任何疑问通过电话沟通解决。

资料提供

- 1、《使用说明书》
- 2、《保养维护手册》
- 3、《配件清单、型号、易损件图纸，配件售后服务价格表》