

品名 板材尺寸规格 (单位: mm) 圆棒尺寸规格

- Alloy625 0.8 × 1000 × C 镍合金 (卷/板/棒) (1-10mm)
- Alloy625 0.9 × 1000 × C 镍合金 (卷/板/棒) (10-20mm)
- Alloy625 0.9 × 1219 × C 镍合金 (卷/板/棒) (30-40mm)
- Alloy625 1.0 × 1219 × C 镍合金 (卷/板/棒) (40-50mm)
- Alloy625 1.2 × 1219 × C 镍合金 (卷/板/棒) (50-60mm)
- Alloy625 1.5 × 1000 × C 镍合金 (卷/板/棒) (70-80mm)
- Alloy625 1.5 × 1219 × C 镍合金 (卷/板/棒) (80-90mm)
- Alloy625 2.0 × 2000 × 6000 镍合金 (卷/板/棒) (90-100mm)
- Alloy625 2.0 × 1000 × C 镍合金 (卷/板/棒) (100-110mm)
- Alloy625 2.0 × 1219 × C 镍合金 (卷/板/棒) (110-120mm)
- Alloy625 2.5 × 1219 × C 镍合金 (卷/板/棒) (120-130mm)
- Alloy625 3.0 × 1000 × C 镍合金 (卷/板/棒) (130-140mm)
- Alloy625 3.0 × 1219 × C 镍合金 (卷/板/棒) (140-150mm)
- Alloy625 4.0 × 1219 × C 镍合金 (卷/板/棒) (150-160mm)
- Alloy625 1.5 × 2000 × 6000 镍合金 (卷/板/棒) (160-170mm)
- Alloy625 2.0 × 1219 × 2438 镍合金 (卷/板/棒) (170-180mm)
- Alloy625 2.0 × 2000 × 6000 镍合金 (卷/板/棒) (180-190mm)
- Alloy625 3.0 × 2000 × 6000 镍合金 (卷/板/棒) (190-200mm)

电厂烟气脱硫脱硝设备是火力发电站的附带设备，能有效控制大气污染。燃煤火力发电设备在工作时，会产生大量含有环境污染的氯化物。在氯离子浓度超过 10,000ppm 的环境下，使用 6Mo 超级不锈钢及高耐腐蚀镍合金（如哈氏合金）设计的烟气脱硫装置，可降低防止大气污染，减少设备腐蚀损耗，延长使用寿命。常用脱硫脱硝特材有：254SMO、AL-6XN、Cronifer 1925hMo (1.4529)、INCONEL 690、哈氏合金 HASTELLOY C-276、HASTELLOY C-22...

==** Alloy625 ==**==**==**==** 凯冶订购热线：021-67768089 ==**==

公司常年供应以下材料：

蒙乃尔：Monel400、NO4400、Alloy400；NO5500、MonelK-500, MonelR405 UNS N04405

英科乃尔：UNS N06600、Inconel600、Alloy600；UNS N06601、Inconel601、Alloy601；UNS N06625、Inconel625、Alloy625；Inconel 617, Nicrofer 5520, Inconel690；Inconel718；InconelX-750

Carpenter20合金：Alloy20cb-3、UNS NO8020

英科：UNS S66286/Incoloy A-286/660A/660B/660C/660D、UNS N08367 Alloy AL6XN、UNS NO8800、Incoloy 800、Alloy800, UNS NO8810、Incoloy 800H、Alloy800H/800H, UNS NO8825/Incoloy 825、Incoloy700、NO8926/Incoloy 926/1.4529, Alloy31 UNS NO8031 1.4562、Nimonic 75/UNS N06075、UNS NO7080/Nimonic 80A/GH80A、Nimonic 263/UNS N07263、UNS NO7090/Nimonic 90/GH90、Nimonic 93/GH93、Incoloy 901 UNS N09901/Din 1.4898、NO9925/Incoloy 925、UNS S63198/651、S66220/662、S66545/665

哈氏合金：Hastelloy C-276、C-22、C-4、Hastelloy B、B-2、B-3、Hastelloy X、G、G2、G3、Hastelloy G30

固溶强化性铁镍基合金：NS111、NS112、NS113、NS131、NS141、NS142、NS143

固溶强化型镍基合金：

NS311、NS312、NS313、NS314、NS315、NS321、NS322、NS331、NS332、NS333、NS334、NS335、NS336、NS341

时效强化型镍基合金：NS411

固溶强化型铁基合金：GH1015、GH1035、GH1040、GH1131、GH1140

时效硬化性铁基合金：

GH2018、GH2035、GH2036、GH2038、GH2130、GH2132、GH2135、GH2136、GH2302、GH2696

固溶强化型镍基合金：GH3030、GH3039、GH3044、GH3028

时效硬化型镍基合金：GH4033、GH4037、GH4043、GH4049、GH4133、GH4145、GH4133B、GH4169

奥氏体不锈钢: N08904/904L、Nitronic60/S21800、nitronic50/XM-19/S20910、Nitronic40/UNS S21904, nitronic 33、nitronic32、316Ti/0Cr18Ni12MO2Ti、316N、316LN、316LMod、F347、317L、317LN、310S/0Cr25Ni20、1Cr25Ni20Si2、1Cr20Ni14Si2、2Cr25Ni20、4Cr14Ni14W2Mo\4Cr14Ni14WZMo、0Cr15Ni25Ti2MoAlVB、0Cr25Ni20、1Cr18Ni12MO2Ti、RS-2、2RE69

双相不锈钢：UNS S31254/254SMo/F44、S31200/F50、S31803/F51/SAF2205、S32950/F52、S32750/F53/SAF2507、S39274/F54、S32760/F55、S39277/F57、S32520/F59、S32205/F60、S32550/F61、S32906/F65

沉淀硬化不锈钢 UNS S17400/17 - 4PH/SUS630/0Cr17NiCu4Nb、UNS S17700/17-7PH/SUS631/0Cr17Ni7Al、UNS S15700/PH15-7Mo/SUS632/0Cr15Ni7Mo2Al、UNS S15500/15-5PH/0Cr15Ni5Cu3Nb、S45503

精密合金：弹性合金（3J21、3J22、3J1、3J9、5J53、3J29、3J32）；恒弹性合金（3J53、3J40、3J58、3J59B、3J40）；低膨胀合金（Invar36 4J36、Invar 42 / Nilo 42、4J32、4J38、4K40）；定膨胀合金（S426K、4J28, Kovar29 4J29、4J32, 4J33、4J34、4J42A、4J43、4J44、4J45、4J49、4J50、4J58

钴合金：Co-50(钴50)

、C-300alloys(钴9)、C-250alloys、C-200alloys

其他材

料：SUS431/1Cr17Ni2、SUH31、SUH660、F9、F11、F91、F92、1Cr5Mo、30W4Cr2Va、0Cr12Mn5Ni4Mo
3Al、2Cr19Ni9Mo2、LMS

规格：轧棒或锻棒 ϕ 11- ϕ 200m/m 饼材 ϕ 100- ϕ 1000m/m高度另议 冷拉棒 ϕ 11- ϕ 36m/m
锻件 ϕ 1000m/m以下的常规产品，大规模另议 丝材 ϕ 0.1m/m- ϕ 9m/m 钢带 ϕ 0.12-3.0m/m* ϕ 75-250m/m

==**==

--公司名称---：上海凯冶金属制品有限公司

---销售专员---: 唐小姐

---移动热线---:13391338089

---座机热线---:021-67768089

---客服在线---:QQ 1115605449

公司秉承‘ 钢厂和用户的友好桥梁！ ’ 的经营理念，
以卓越的产品，一流的服务，合理的价格服务于广大客户。

服务三保：保证质量、保证时间、保证数量

服务宗旨：雄厚的实力、优质的产品、低廉的价格、一流的服务。

经营原则：顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理。

郑重承诺：保证以最好的产品、最优的质量、最低的价格、最完善的服务来答谢新老顾客的信赖。

本公司是增值税一般纳税人，所售产品都是含增值税价格，需要发票的客户请直接留言开票的详细资料
或把开票资料传真到021-67768199.