欣光供应彩色滤光片

产品名称	欣光供应彩色滤光片
公司名称	深圳市欣光科技有限公司
价格	24.00/片
规格参数	欣光:科技有限公司 可定制:可定制 深圳:光明新区
公司地址	深圳市光明新区玉塘街道田寮社区第一工业区环田路13号5楼
联系电话	0755-27888032 13534158224

产品详情

深圳欣光专业生产各种滤光片:窄带滤光片,彩色滤光片,带通滤光片,长短波通滤光片,透红外滤光片,中性密度衰减滤光片,红外截止滤光片等滤光片,是专业滤光片厂家，彩色滤光片厂家，窄带滤光片厂家，红外滤光片生产厂家。（Color filter）是一种表现颜色的光学滤光片，它可以精确选择要通过的小范围波段光波，而反射掉其他不希望通过的波段。彩色滤光片一般安装在光源的前方， 使人眼可以接收到饱和的某个颜色光线。有红外滤光片，绿色，蓝色等。与UV滤光片，VD滤光片相比，凡是带色的滤光片的总称。如反差滤光片、分色用滤光片、LB滤光片等。

彩色滤光片用途包括通过选色通带及显示器的最大输出功率对单色显示器进行反差增强。宽带滤光片用来提高光学扫描仪和红、黄、琥珀色发光二极管显示器的反差及性能。中密度三槽型滤光片及极化镜通过减少内部反射并在显示器输出功率及背景之间产生一个较大的变量从而增强液晶显示器(LCD)的反差。

彩色滤光片是由玻璃基板（Glass Substrate），黑色矩阵（Black Matrix），彩色层（Color Layer），保护层（Over Coat），ITO导电膜组成。

彩色滤光片品名：

彩色滤光片

镀膜滤色片

镀膜滤光片

彩色滤光片功能：

以真空蒸镀方式制作，光线通过滤光片后，可改变颜色，维持某波段(颜色)的高穿透率，长时间使用下也能耐高温、不脱落、不褪色，同时有阻挡远紫外光的功能。

彩色滤光片用途：

舞台灯、照明设备

光纤照明

摄影设备

光学设备

光学特性：

30种标准色

可供应材质、厚度及尺寸：

青板 1.1mm

方形：10*10 - 220*220mm

圆形：Dia3 - 210mm

需订制的材質、厚度：

青板 0.7mm

耐温特性：

青板：150°C