

60寸3.5mm液晶拼接屏（4K）酒吧KTV / 视频监控拼接墙

产品名称	60寸3.5mm液晶拼接屏（4K）酒吧KTV / 视频监控拼接墙
公司名称	湖南佳彩智能科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LQ601R3VG25 分辨率:3840*2160P 亮度:700cd/m2
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道东二环二段95号
联系电话	0731-84629699 15111008295

产品详情

60寸3.5mm液晶拼接屏（4K）

60寸拼接屏 / 视频会议 监控拼接电视墙 产品详情

温馨提示:

本产品参数及详情未经授权严禁复制和转载，擅自复制或转载使用导致的任何问题，我司一概不负责，我司保留追责一切权利。

一、产品简介

本产品是一款适合拼接用途的工业级液晶显示单元，支持丰富的信号源输入，并具有高质量的4K图像显示，该显示单元采用了更为节能环保的LED背光源。内置拼接功能的图像处理模块。多台可以灵活方便地拼接成一个大屏幕拼接显示系统。

二、技术参数

60寸3.5mm液晶拼接屏（4K）60寸商业显示屏

- 1、液晶面板型号：LQ601R3VG25；
- 2、液晶面板尺寸：60寸；
- 3、拼缝：3.5mm；
- 4、分辨率：3840*2160（4K）；
- 5、对比度：4000：1；
- 6、响应时间：8ms；
- 7、背光源：LED背光（直下式）；
- 8、亮度：700(cd/m²)；
- 9、可视角度：178°（水平）/178°（垂直）；
- 10、表面处理：防眩光/雾度；
- 11、输入信号接口：1路内置HDMI(兼容HDMI2.0及以下信号)
1路HDMI(兼容HDMI2.0及以下信号)，1路DisplayPort（分辨率支持3840*2160 @ 30Hz），1路USB，1路AV，1路VGA，1路DVI（分辨率支持3840*2160 @ 30Hz），1路RJ45(RS232控制信号)输入；
- 12、输出信号接口：1路RJ45(RS232控制信号)输出；
- 13、输入电压：AC 100-240 V；
- 14、功耗：300W；
- 15、堆叠：任意矩阵类型；
- 16、物理尺寸：1334.56 × 752.44 × 106.5mm；
- 17、使用寿命：30,000小时；
- 18、工作环境：工作温度 1 ~ 40 ；工作湿度 10 ~ 85%；

19、工作模式：支持7×24小时；

20、安装方式：支持壁挂式、落地机柜式、落地支架、前液压维护式、嵌入式；

三、工程尺寸图

四、产品实物图

五、应用领域

使用应用领域含数字展厅、博物馆、纪念馆、美术馆、交通指挥控制中心、基础设施建设指挥部、金融管理指挥中心、酒店监控、大型会议广场、酒店及娱乐中心、电力生产调度控制中心等。