## 电接点压力表,压力表开关性能好

产品名称	电接点压力表,压力表开关性能好
公司名称	东莞市派尔耐仪表有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:PIONEER 产地:广东东莞 型号:P-E25AS
公司地址	东莞市黄江镇袁屋围村永昌街5号
联系电话	86-076983605780 13925819790

## 产品详情

电接点压力表适用于测量无爆炸性气体、液体或蒸汽等流体介质的压力。仪表设计有上限、下限或同时具有上下限二组开关型接点装置(可选有三组接点装置,接点的常开常闭状态可选)。接点装置由设定针(固定触点)和活动触头组成,在压力达到设定值时,由压力表指针配合活动触头的游丝提供动力,使压力表在压力值达到设定的目标数值时,活动触头与设定针的固定触点接通或断开,进而发出开关信号或通断控制电路,供作业系统自动控制或发讯用。 结构原理: 电接点压力表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。一般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,不锈钢电接点压力表用于测量对不锈钢不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力并在压力达到预定值时发出信号,接通控制电路,达到自动控制的报警的目的。

具体使用:电接点压力表与相应的电气器件(如继电器及接触器等)配套使用,将信号直接发送至PLC或变频器,即可对被测(控)压力系统实现自动控制和发信(报警)的目的。

应用范围:电接点压力表广泛应用于机械、化工、石油、冶金、电力、环保、供水、造纸、工程车辆等工业及民生行业生产过程的自动化控制或机电配套中对流体介质的测量与控制.可完全替代传统的压力开关,压力继电器. PIONEER电接点压力表采用优质电接点装置,动作稳定

性好,电信号切换可靠,仪表指示清晰,寿命长,工作稳定,规格齐全.主要有:普通型,专用型,耐震型,坚固型,耐蚀型,隔膜型,光电型,防爆感应型等。其中耐震电接点压力表具有抗介质脉动和冲击载荷,耐环境震动等优异特性;光电型电接点压力表具有高可靠性。可根据客户要求选型订做特殊规格的电接点压力表。 PIONEER电接点压力表优点: (1)外观精美,结构可靠;

- (2)品种规格齐全,有多种型式供选择,全面满足用户需要;
- (3)采用优质接点,动作稳定性好,适应性强; (4)测控并茂,安装简单,维护量小。