太原MPP电力管太原MPP电缆护套管

产品名称	太原MPP电力管太原MPP电缆护套管
公司名称	山西冀盛通达物贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	小店区平阳路14号26幢
联系电话	18734108646

产品详情

太原MPP管用户80%都选择冀盛通达管业。太原市尖草坪mpp电力管材和电力管件,太原市万柏林区mpp电力电缆护套管有现货,太原市晋源区mpp电力管厂家直销,太原市杏花岭区mpp电力管外径90、110、160、180、200。

山西冀盛通达管业是专业从事MPP电力管材生产与销售的企业,可提供太原MPP电力管生产、销售安装于一体的一条龙太原MPP管材服务。太原古交市mpp电力管,太原娄烦县mpp电力管厂家直销,太原市阳曲县mpp电力管,太原市清徐县mpp电力管。

太原MPP管是电力穿线近和简称,又称MPP电力电缆保护管,分为开挖型和非开挖型,MPP非开挖管又称作MPP顶管或托拉管。

冀盛通达太原MPP电力电缆保护管非开挖型,是无须大量挖泥、挖土及破坏路面,在道路、铁路、建筑物、河床下等特殊地段敷设管道、电缆等施工工程。与传统的"挖槽埋管法"相比,非开挖电力管工程更适应当前的环保要求。

冀盛通达mpp电力管以PP原材料改性而成,具有抗高温、耐外压、绝缘性能好等特点,适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材。太原MPP电力管材的柔韧性好、耐高温、耐腐蚀、阻燃、绝缘性能良好、无污染、不易老化、质轻、施工方便等特点。主要适用范围:城市电网建设和改造;城市市政改造工程;民航机场工程建设;工程园区、小区工程建设;交通、路桥工程建设城市路灯电缆敷设,并起导向和保护作用。电力管使用的原材料不同,也有很多不同分类。

太原MPP电力管的特点(冀盛通达管业):

1、太原MPP管具有优良的电气绝缘性。

- 2、太原MPP管具有较高的热变形温度和低温冲击性能。
- 3、太原MPP管具有抗拉、抗压性能比HDPE高。
- 4、太原MPP管质轻、光滑、磨擦主力小、可热熔焊对接。
- 5、长期使用温度一5~70。
- 三、太原MPP管的适用范围(冀盛通达管业):
- 1、城乡非开挖水平定向钻进电力排管工程,及明开挖电力排管工程。
- 2、城乡非开挖水平定向钻进下水排污排管工程。
- 3、市政、电信、电力、煤气、自来水、热力等管线工程。
- 四、mpp电力护套管施工须知(冀盛通达管业)
- 1、MPP电力管管材运输、施工过程中严禁任意抛摔、撞击、刻划、曝晒。
- 2、MPP电力管热熔对接时两管轴线要对准,端面切削要垂直平整。
- 3、MPP电力管加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。
- 4、MPP电力管管材最小弯曲半径应 75管外径。
- 五、太原MPP管的规格型号,外径从110mm-250mm不等,一般常用外径为160-225mm,壁厚从5mm-15mm不等。