# KXGF90 120 150A动静态空气消毒器

产品名称	KXGF90 120 150A动静态空气消毒器
公司名称	武汉市迈新医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市雄楚大道350号
联系电话	02787377242 13871516657

## 产品详情

绿天使KXGF090A柜式动态空气消毒器

#### 功能配置:

光催长效动态消毒,杀灭空气中的细菌、病毒、分解有害气体紫外线长效动态消毒,杀灭空气中的细菌、病毒初效过滤器滤除粉尘、纤维活性炭纤维净化器:吸附、分解有害气体及烟雾负离子发生器:聚降除尘和补充室内负离子

程控:智能化微处理系统,按设置程序自动选择消毒模式,消毒时段,每日每种消毒模式可设置9个时间段,自动运行实现无人操作

新风系统补充室内新风(可选)遥控:待机、消毒模式选择、风速、风向、定时、对时手控:消毒模式选择、启停累时:不同的消毒模式运行时间累计可达70000小时报警:机内紫外线强度衰减及故障自动报警,滤网清洁提示系统记忆:电脑程序和时钟均有记忆功能,断电后复电重启,无需重新设置,机器按原设定程序运行

### 技术参数:

额定电源	输入功率	噪音	循环风量	机内紫外线辐照强度	适用体积	负离子个数	Ŋ
220V/50HZ	260W	< 48dB	1000m3/h	10000 μ W/ cm2	90m3	6 × 106/cm3 1	Ī
光催化网:孔	径 110PPI、	<b>- 10   10   10   10   10   10   10   10 </b>	、TiO2纳米级	15nm初效过滤网:200	目高密不锈钢网	{	1

#### 适用范围:

医院手术室、产房、病房、婴儿室、早产儿室、重症监护病房(ICU\CCU)、一般病房等医疗医技科室以及科研院所,实验室及其他卫生消毒场所;消毒后能达到卫生部《消毒技术规范》医院 类无菌环境

要求即菌落 数 200cfu/m3药厂、食品厂、疗养院、剧院、学校、图书馆、幼儿园、写字楼、酒店、宾馆、银行、档案馆、车船密封舱 及各类公共室内场所和密闭空间。